

# BRASFORT

Ferramentas

Hidráulica

Elétrica

Jardinagem

Pintura

Utilidades

EPI's

Versão 2025



## Quem somos?

Com mais de 26 anos de trajetória oferecendo produtos nas linhas de Ferramentas, Elétrica, Hidráulica, Jardinagem, Utilidades, EPI's e Pintura, somando mais de 2000 produtos, a Brasfort busca fortalecer sua identidade com excelência.

Com olhos fixos na qualidade e melhor custo benefício, atendendo assim as exigências de um mercado cada vez mais concorrido.

Atuamos em todo o Brasil através de nossa vasta equipe de representantes, trilhando um caminho de fidelização e transparência. Atendendo a clientes e parceiros com o máximo de dinamismo, agilidade e inovação.

Buscando o contínuo aperfeiçoamento de nossos produtos e a satisfação de nossos clientes. Prova disso é o nosso índice de satisfação, que ano após ano temos mantido em nosso segmento.

## Missão

Exercemos a cultura colaborativa e acreditamos que ela é fundamental para ampliar o horizonte e manter um crescimento constante. É de suma importância saber que contribuimos com a evolução pessoal de cada um que faz parte da nossa equipe.

Cultivamos uma relação duradoura com clientes e fornecedores, buscando estreitar e fortalecer a parceria baseada em nossos valores.

Oferecemos uma variedade de produtos de qualidade para o uso pessoal ou profissional, com preços competitivos, proporcionando segurança, eficiência e praticidade no dia a dia.

## Visão

Ser líder de mercado vai além de números, nós priorizamos as relações humanas sem abrir mão da tecnologia e da inteligência de mercado, para sermos assertivos e estratégicos em cada tomada de decisão.

Vivemos em uma era de constantes atualizações e nos preocupamos em acompanhar todas as inovações.

## Valores

**Comprometimento:** Colaboradores empenhados em garantir a pontualidade de prazos, mantendo uma disciplina focada na qualidade.

**Integridade:** Manter a confiança conquistada através de honestidade, ética e transparência.

**Parceria:** Promover o relacionamento saudável, assegurando um crescimento e desenvolvimento mútuo e contínuo.

**Proatividade:** Incentivar as iniciativas de busca de inovações e soluções, garantindo a eficácia em todos os processos.

**Respeito:** Ter por base o respeito às pessoas envolvendo colaboradores, clientes e parceiros, valorizando as suas diferenças.

**Trabalho em equipe:** Proporcionar um ambiente agradável e flexível, favorecendo a troca de experiências e diferentes ideias em busca de resultados inovadores.

## FERRAMENTAS

### Item: Pág.

Adaptador SDS Plus / Mandril .....	17
Abraçadeira Rosca sem Fim .....	55
Algarismo e Alfabeto para Gravação .....	08
Alfinete .....	54
Alicate Bico Meia Cana .....	09
Alicate Corte Diagonal .....	09
Alicate Descascador de Fios .....	08
Alicate Fazendeiro .....	10
Alicate Mini .....	09
Alicate de Pressão .....	09
Alicate Universal .....	09
Almotolia Plástica .....	11
Aplicadores de Silicone .....	11
Arcos de Serra .....	12
Arruela Lisa .....	55
Banqueta para Ferramentas .....	15
Bolsa para Ferramentas .....	13
Bomba de Graxa .....	11
Brocas Chatas .....	20
Brocas de Aço Rápido .....	18
Brocas para Concreto .....	22
Brocas para Concreto Extra Longa .....	23
Brocas Escalonadas .....	20
Brocas Escareadoras .....	20
Brocas Piloto .....	47
Brocas SDS Plus .....	23
Bucha .....	55
Chave Canhão .....	29
Chave Combinada .....	26
Chave de Fenda .....	28
Chave Estrela .....	26
Chave Fixa .....	27
Chave Hexagonal .....	25
Chave Hexalobular .....	25
Chave Inglesa .....	27
Chave Multifunção .....	30
Chave para Mandril .....	17
Chave Phillips .....	28
Colete para Ferramentas .....	15
Colher de Pedreiro .....	45
Correias em V .....	31
Cortador de Chapa de Aço para Furadeira .....	51
Cortador de Tubos .....	33
Cortador de Vidro .....	33
Discos Diamantados .....	35
Encartelados .....	54
Escápula com Bucha .....	55
Escovas de Aço .....	37
Esquadro .....	43
Esquadro Plástico Ajustável .....	43
Esquadro Combinado .....	43
Extrator de Parafusos .....	33

### Item: Pág.

Fecho Pega Ladrão .....	53
Fixador de Cabo .....	55
Fresas para Tupia .....	42
Gabarito Copiador de Contorno .....	43
Gancho com Bucha .....	55
Grampos de Nylon .....	40
Grampos Sargento .....	40
Grampos Tipo C .....	40
Lâmina para Cortador de Chapa de Aço .....	51
Lâmina para Serra Circular .....	36
Lápis para Carpinteiro / Marceneiro .....	41
Limas Agulha com Cabo .....	42
Limas Rotativas para Madeira .....	42
Linha de Pedreiro .....	45
Lonas de Polietileno .....	34
Machado .....	46
Maleta para Ferramentas .....	16
Mandril .....	17
Martelo de Borracha .....	45
Martelo .....	46
Mini Pegadores .....	30
Nível Torpedo .....	44
Níveis de Alumínio .....	44
Paquímetro Plástico .....	44
Paquímetro com Estojo .....	44
Parafusos .....	55
Parafuso Bicromatizado .....	54
Pitão com Bucha .....	56
Pochete para Ferramentas .....	15
Ponteira para Cortador de Chapa de Aço .....	51
Ponteiro SDS Plus .....	24
Ponteiro SDS Max .....	24
Prego Polido .....	56
Rebitadeira Manual .....	10
Rebite de Alumínio .....	56
Réguas .....	43
Serra Copo .....	47
Serra Copo Bimetal .....	48
Serra Copo Diamantada com Haste .....	49
Suporte para Serra Copo .....	47
Suta .....	43
Tachinhas .....	56
Talhadeira SDS Plus .....	24
Tampa para Tanque e Pia .....	56
Tesoura Corta Chapa .....	50
Tesoura Corta Vergalhão .....	50
Tesoura para Funileiro .....	50
Trenas .....	52
União para Mangueira .....	56
Vedante para Torneira .....	56
Visores para Porta .....	53

## HIDRÁULICA

### Item: Pág.

Alicate Bomba d' Água .....	58
Chave Bóia .....	60
Chave Grifo .....	58
Chave para Lavatório .....	58
Engate Flexível .....	59
Fita Veda Rosca .....	59
Registro Esfera .....	59
Torneira para Jardim .....	59
Válvula Americana .....	58
Válvula de Retenção Vertical .....	60
Válvula Metal Poço .....	60

## JARDINAGEM

### Item: Pág.

Fio de Nylon para Roçadeira .....	62
Lâmina para Roçadeira 3 Pontas .....	63
Lâmina para Roçadeira Hélice .....	63
Tesoura para Poda .....	63
Facão .....	63
Pulverizadores .....	64

## ELÉTRICA

### Item: Pág.

Abraçadeira de Nylon .....	66
Alarme para Portas e Janelas .....	67
Alicate Amperímetro Digital .....	81
Anunciador de Presença com Sensor .....	68
Baterias e Pilhas .....	77
Botão para Campainha sem Fio .....	68
Campainha sem Fio .....	69
Conector de Porcelana .....	70
Conector em Barra .....	70
Ferro de Solda .....	71
Fita Isolante .....	70
Fita Isolante Colorida .....	70
Lâmpada Bolinha .....	72
Lâmpada Chupeta .....	72
Lâmpada de Secagem Ráp. Infravermelha .....	73
Lâmpada Incandescente Baixa Voltagem .....	74
Lâmpada Micro-ondas .....	74
Lâmpada para Geladeira / Fogão .....	74

### Item: Pág.

Lâmpada para Lustre .....	74
Lâmpada para Máquina Costura .....	74
Lâmpada Sinalizador .....	74
Lâmpada Vela Lisa .....	73
Lampião de LED .....	75
Lanternas LED .....	75
Lanterna para Cabeça LED .....	75
Multímetro Analógico .....	81
Multímetro Digital .....	81
Passador de Fios (Alma de Aço) .....	76
Pendente de Luz para Tomada .....	76
Pistola de Cola Quente .....	75
Ponta de Prova .....	82
Porta-Eletrodo .....	75
Plafonier de Porcelana .....	78
Receptáculos de Porcelana .....	78
Redutor de Rosca .....	79
Sinalizador LED .....	76
Soquete Preto c/ Chave e sem Chave .....	80
Soquete para Dicroica .....	80
Soquete para Tempo .....	79
Sugador de Solda .....	71
Suporte para Ferro de Solda .....	71
Suporte para Placa Eletrônica .....	71
Teste de Voltagem Digital .....	82
Testes de Voltagem Elétrica .....	82
Timer Analógico Digital .....	76

## UTILIDADES

### Item: Pág.

Afiadores de Faca .....	84
Amassador de Latas .....	84
Arejador para Torneira .....	93
Balança de Bagagem Digital .....	85
Balança de Cozinha Digital .....	85
Balança de Cozinha Mecânica .....	85
Balança Digital de Uso Doméstico .....	85
Balanças para Banheiro .....	85
Barbante de Algodão .....	91
Bombas de Ar .....	86

# Índice

## UTILIDADES

### Item: Pág.

Cadeado para Bicicletas e Motos.....	88
Caneta Marcador Permanente .....	89
Canivetes .....	89
Contador Manual .....	88
Chuveirinho para Torneira .....	93
Elástico para Bagageiro .....	92
Estiletes .....	89
Fitas Adesivas .....	90
Fitas Multiuso .....	91
Fitas para Embalagem .....	90
Fitolho .....	91
Lâminas para Estilete .....	90
Lanterna Bike LED .....	88
Mata Inseto Elétrico .....	93
Pedra Retangular .....	84
Ralinho para Pia e Tanque .....	93
Suporte para Fita Adesiva .....	91
Suporte para Prateleira .....	94
Tesouras .....	93

## EPI's

### Item: Pág.

Abafador de Ruídos .....	97
Fita de Demarcação de Solo .....	97
Fita de Demarcação de Área .....	97
Luvax .....	96
Vidro para Máscaras .....	98

## PINTURA

### Item: Pág.

Aplicador de Massa .....	101
Bandeja para Pintura .....	100
Espaçador de Piso .....	101
Espaçador de Bloco de Vidro .....	101
Extensor de Pintura .....	100
Misturador de Aço .....	100
Raspador de Rejunte .....	101

## Expositores

### Item: Pág.

Expositores .....	103
-------------------	-----

## Canais de Comunicação



### www.brasfort.net.br

Em nosso site você encontra detalhes de produtos, os últimos lançamentos, pode fazer download de manuais, além de consultar toda nossa rede de distribuidores.



### brasfort\_brasil

Inscriva-se em nosso canal no youtube e assista aos nossos vídeos de instrução e detalhamento de produtos.



### brasfort\_brasil

Curta nossa página no facebook e acompanhe nossas dicas e fique sabendo dos lançamentos mais recentes.



### brasfort\_brasil

Siga nosso perfil no TikTok.



### brasfort\_brasil

Siga nosso perfil no instagram.



### sac@braft.com.br

Nossa equipe técnica está sempre disposta para tirar dúvidas técnicas, instruir como operar os produtos e sanar qualquer problema.



# Lançamentos e Novidades!

Linha de Jardinagem

## Facão para Cana 14"

#LANÇAMENTO



Cabo de madeira



Ponta em curva



Lâmina de aço



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7987	Facão para Cana 14" (350 mm)	12	48

## Facão 22"

A família Cresceu!



Cabo plástico



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7986	Facão 22" (555 mm)	12	48



# BRASFORT

## Alfabeto para Gravação

Letras de A a Z



Pontas Reforçadas

Para gravação e marcação de objetos. Acompanha caixa para armazenamento. Forjado em aço carbono.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
6019	Alfabeto para gravação 2 mm	6	30
6020	Alfabeto para gravação 3 mm	6	30
6021	Alfabeto para gravação 4 mm	5	30
6022	Alfabeto para gravação 5 mm	5	30
6023	Alfabeto para gravação 6 mm	2	20
6024	Alfabeto para gravação 8 mm	2	12
6025	Alfabeto para gravação 10 mm	1	10

## Alicate para Descascar Fios

6"



Cabo emborrachado em TPR. Forjado em aço carbono. Próprio para descascar fios e cabos com diâmetros variáveis.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8209	Alicate para descascar fios 6"	6	60

## Algarismo para Gravação

Números de 0 a 9



Pontas Reforçadas



Para gravação e marcação de objetos. Acompanha caixa para armazenamento. Forjado em aço carbono.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
6026	Algarismo para gravação 2 mm	10	60
6027	Algarismo para gravação 3 mm	10	60
6028	Algarismo para gravação 4 mm	10	60
6029	Algarismo para gravação 5 mm	10	50
6030	Algarismo para gravação 6 mm	5	50
6031	Algarismo para gravação 8 mm	5	50
6032	Algarismo para gravação 10 mm	2	30

## Alicate para Descascar Fios

7"



Ideal para cortar e descascar fios. Indicado para fios de 0,5mm<sup>2</sup> a 6mm<sup>2</sup>

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8112	Alicate para descascar fios 7"	10	50

**Alicate Bico Meia Cana**

6"



Cabo emborrachado em TPR. Forjado em aço carbono. Ideal para dobrar, puxar, cortar e prender arames.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8792	Alicate Niquelado 6"	6	60
8004	Alicate Polido 6"	6	60

**Alicate Universal**

7"

8"



Cabo Emborrachado em TPR isolante



Aresta de Corte Longa

Cabo emborrachado em TPR. Forjado em aço carbono. Ideal para dobrar, puxar, cortar e prender arames.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8001	Alicate Polido 7"	6	60
8002	Alicate Polido 8"	6	60
8794	Alicate Niquelado 8"	6	60

**Alicate Mini Bico Meia Cana**

6"



Cabo revestido em borracha. Forjado em aço carbono. Ideal para trabalhos onde se requer maior precisão.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8994	Alicate Mini Bico Meia Cana	6	60
8995	Alicate Mini Bico Meia Cana Curvo	6	60
8996	Alicate Mini Bico Meia Cana Longo	6	60

**Alicate para Corte Diagonal**

6"



Cabo Emborrachado em TPR isolante



Cabo emborrachado em TPR. Forjado em aço carbono. Ideal para cortar fios e arames.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8793	Alicate Niquelado 6"	6	60
8003	Alicate Polido 6"	6	60

**Alicate de Pressão**

10"



Bico Reto

Bico Curvo




Em aço carbono. Cromado. Ideal para segurar, fixar, prender, travar e apertar diversos materiais.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8269	Alicate de Pressão Bico Curvo 10"	6	48
8785	Alicate de Pressão Bico Reto 10"	6	48

**Alicate Mini**

5"



Bico Redondo

Corte Diagonal

Universal



Cabo revestido em borracha. Forjado em aço carbono. Ideal para trabalhos onde se requer maior precisão.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8997	Alicate Mini Bico Redondo	6	60
8998	Alicate Mini Corte Diagonal	6	60
8999	Alicate Mini Universal	6	60

# BRASFORT

## Alicate Fazendeiro

10"



Batedor de Grampos.



Garra para Extração de Grampos.



Cortador de Arames.



Aberturas que Auxiliam nas Emendas e Torções de Arames Farpados.

Utilizado para construção e ajustes de cercas de arame. Permite ser usado para colocar e remover grampos, dobrar, cortar, girar, esticar ou prensar arames.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7926	Alicate Fazendeiro 10"	6	36

## Rebitadeira Manual

Modelo Alavanca / Tesoura

18"



Para rebites de 2,4 mm a 4,8 mm. Próprio para rebites de alumínio. Modelo tipo alavanca/tesoura. Acompanha 4 bicos e uma chave sextavada.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7414	Rebitadeira Manual 18"	1	12

## Rebitadeira Manual

9,5"

10"



Próprio para rebites de alumínio. Acompanha 4 bicos e uma chave sextavada. Para rebites de 2,4 a 4,8 mm.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8005	Rebitadeira Manual 9,5"	6	24
8270	Rebitadeira Manual 10"	6	24

## Rebitadeira Manual

Modelo Alavanca / Tesoura

20"



Para rebites de 2,4 mm a 5,8 mm. Próprio para rebites de alumínio e inox. Modelo tipo alavanca/tesoura. Acompanha 4 bicos e uma chave sextavada.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7415	Rebitadeira Manual 20"	1	12

**Aplicador de Silicone Chapa**

9"



Para aplicação de silicone e outros selantes, com tubos de 300 g/ 305ml.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8054	Aplicador de Silicone 9" Chapa	24	24

**Aplicador de Silicone Aberto**

9"



Para aplicação de silicone e outros selantes, com tubos de 300 g/ 305ml.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7311	Aplicador de Silicone 9" Aberto	24	24

**Bomba de Graxa**



Acompanha Extensão Flexível e Bico

Cromada. Acompanha 2 tipos de bicos. 1 Extensão Flexível (Borracha) e 1 Extensão Rígida (Aço Carbono Cromado).

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8244	Bomba de Graxa 500g	24	24

**Aplicador de Silicone Reforçado**

9"



Para aplicação de silicone e outros selantes, com tubos de 300 g/ 305ml.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7309	Aplicador de Silicone 9" Reforçado	24	24

**Aplicador de Silicone Tubular**

9"



Para aplicação de silicone e outros selantes em sachê. Capacidade de aplicação de 305 ml.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7310	Aplicador de Silicone 9" Tubular	12	12

**Almotolia Plástica**



Bico flexível. Reservatório de 250 ml.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8882	Almotolia Plástica com Gatilho 250 ml	10	60

# BRASFORT

## Arco de Serra Regulável



Fácil Ajuste

Para serras de 8" a 12".

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7572	Arco de Serra Regulável de 8" a 12"	6	36

## Arco de Serra Extra Tensão

Cabo Ergonômico



Cabo Ergonômico para maior conforto e melhor agarre. Para fazer cortes de 55° ou 90°.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
6214	Arco de Serra Extra Tensão	6	24

## Arco de Serra Mini



Para corte de tubulações em locais de difícil acesso. Arco para serra de 8" (200 mm), 10" (250 mm) e de 12" (300mm).

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7431	Arco de Serra Mini	12	120

## Arco de Serra Regulável



Fácil Ajuste

Estrutura em Aço Carbono Cromado. Para serras de 8" a 12".

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8014	Arco de Serra Regulável Crom. 8" a 12"	12	48

## Arco de Serra Fixo



Estrutura tubular retangular. Cabo anatômico em plástico resistente. Arco para serras de 12" (300 mm).

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7275	Arco de Serra Fixo 12"	12	48

## Arco de Serra para Poda



Ideal para serrar madeiras secas ou verdes. Utilização no campo ou na construção. Troca fácil de lâmina através da alavanca tensionadora. Estrutura em aço tubular.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8731	Arco de Serra para Poda 21"	1	24
8732	Arco de Serra para Poda 24"	1	24
8774	Arco de Serra para Poda 26"	1	24
8733	Arco de Serra para Poda 30"	1	24

**Bolsa para Ferramentas**  
36 Compartimentos

17"



Compartimento Inferior para Ferramentas Grandes



Compartimentos externos, alça de mão e alça tiracolo de tecido com trava metálica.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7561	Bolsa para Ferramentas 36 Comp. com Zíper	8	8

**Bolsa para Ferramentas**  
14 Compartimentos

15"



Alça de mão emborrachada, alça tiracolo de tecido, Compartimento externo com zíper e fechamento auto fixável.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7557	Bolsa para Ferramentas 14 Comp. Fechada	4	4

**Bolsa para Ferramentas**  
16 Compartimentos

16"



Base reforçada, Compartimentos externos e alça tiracolo de tecido.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7558	Bolsa para Ferramentas 16 Comp. Aberta	10	10

**Bolsa para Ferramentas**  
22 Compartimentos

16"



Alça de mão e alça tiracolo de tecido.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7560	Bolsa para Ferramentas 22 Comp. com Zíper	20	20

# BRASFORT

**Bolsa para Ferramentas**  
17 Compartimentos

17"



Compartimento Inferior Individual para Ferramentas Grandes

Assista ao vídeo:



Base reforçada, fechamento auto fixável e compartimento inferior.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7559	Bolsa para Ferramentas 17 Comp. Fechada	4	4

**Bolsa para Ferramentas - Fundo Emborrachado**  
22 Compartimentos

15"

Com Zíper



Fundo Emborrachado

Assista ao vídeo:



Base sólida emborrachada, alça de mão e alça tiracolo de tecido.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7563	Bolsa 22 Comp. com Fundo Emborrachado	10	10

**Bolsa para Ferramentas**  
18 Compartimentos

18"



Com Rodas



Com Alça Retrátil



Com Zíper



Com Rodas

Assista ao vídeo:



Com compartimento externos e rodinhas.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7564	Bolsa para Ferramentas 18 Comp. c/ Rodas	2	2

**Bolsa para Ferramentas**  
29 Compartimentos

19"

Com Zíper



Assista ao vídeo:



Compartimentos externos com zíper.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7562	Bolsa para Ferramentas 29 Comp. c/ Zíper	10	10

**Banqueta para Ferramentas**  
6 Compartimentos

11"

Com Zíper



Assista ao vídeo:

Pode ser utilizada como bolsa. Possui alça de mão e alça tiracolo de tecido.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7556	Banqueta para Ferramentas 6 Comp.	10	10

**Pochete para Ferramentas**  
6 Compartimentos

5,5"



Assista ao vídeo:

Com gancho de metal (sem cinto).

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7565	Pochete 6 Comp. (Sem Cinto)	12	96

**Colete para Ferramentas**  
7 Compartimentos

20"

Com Zíper



Assista ao vídeo:

Colete reforçado para auxílio no transporte de ferramentas e utensílios em geral.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7567	Colete para Ferramentas 7 Comp.	10	20

**Pochete para Ferramentas**  
6 Compartimentos

7,5"



Assista ao vídeo:

Com suporte de metal para chaves, trenas e fitas (sem cinto).

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7556	Pochete 6 Comp. (Sem Cinto)	12	48

### Maleta para Ferramentas

Revestimento Interno



Divisórias Emborrachadas Ajustáveis.



Sem divisórias

Ref.: 8311



Com Porta-Ferramentas.

Ref.: 8312



Com Porta-Ferramentas.

Ref.: 8313

Revestimento interno em espuma rígida. Divisórias internas ajustáveis para as maletas médias e grandes. Maleta pequena não possui divisórias.\*Medidas: Comprimento x profundidade x altura.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8311	Maleta Pequena (395 x 240 x 90 mm)*	3	3
8312	Maleta Média (425 x 280 x 120 mm)*	3	3
8313	Maleta Grande (455 x 330 x 152 mm)*	3	3

Assista ao vídeo:



### Maleta para Ferramentas - Preta

Revestimento Interno



Cantoneiras Reforçadas



Divisórias Emborrachadas Ajustáveis.



Porta-Ferramentas Removível.


Revestimento interno em espuma rígida. Divisórias internas ajustáveis. \*Medidas: Comprimento x profundidade x altura.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8515	Maleta para Ferramentas Grande - Preta (455 x 330 x 152 mm)	3	3

### Maleta Anti-Impacto



Cantoneiras Reforçadas



Revestimento Acolchoado



Interior Ajustável.

Indicada para acondicionar produtos que requerem maior cuidado ao serem transportados, pois possui estrutura anti-impacto. Com ajuste interno.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8993	Maleta Anti-Impacto Média 390 x 290 x 120	3	3

**Mandril com Chave**



Acompanha 1 chave. Indicado para furadeiras manuais e estacionárias.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7402	Mandril 10 mm x 3/8" (24 unf) (capacidade x rosca)	10	50
7403	Mandril 13 mm x 3/8" (24 unf) (capacidade x rosca)	8	40
7404	Mandril 13 mm x 1/2" (20 unf) (capacidade x rosca)	8	40
7405	Mandril 16 mm x 5/8" (16 unf) (capacidade x rosca)	3	30


**Mandril Aperto Rápido**



Não utiliza chave. Indicado para furadeiras manuais.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7406	Mandril Ap. Rap. 0,8 a 10 mm x 3/8" (24 unf)	8	40
7407	Mandril Ap. Rap. 2 a 13 mm x 1/2" (20 unf)	8	40

**Adaptador SDS Plus para Mandril**



Acessório para acoplamento de mandril roscado em furadeira SDS.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7434	Adaptador SDS Plus para Mandril 1/2"	20	100

**Mandril Cônico**



Acompanha 1 chave. Indicado para furadeiras manuais e estacionárias.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7412	Mandril 16 mm x 5/8" - B16 - Cônico	3	30
7413	Mandril 16 mm x 5/8" - B18 - Cônico	3	30

**Chave para Mandril**



Para afrouxar e apertar mandril.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7409	Chave p/ Mandril 5/32" - 1/4" - 5/16" (6 mm) S1	20	100
7410	Chave p/ Mandril 5/16" - 3/8" - 1/2" (10 mm) S2	20	100
7411	Chave p/ Mandril 1/2" - 5/8" (16 mm) S3	16	80

### Broca Aço Rápido (A.R.)

Medidas em Polegadas

1/16" até 1/2"



DIN 338



REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7494	Broca A.R 1/16" com 10 peças	1	1000
7495	Broca A.R 5/64" com 10 peças	1	500
7496	Broca A.R 3/32" com 10 peças	1	500
7497	Broca A.R 7/64" com 10 peças	1	500
7498	Broca A.R 1/8" com 10 peças	1	500
7499	Broca A.R 9/64" com 10 peças	1	500
7500	Broca A.R 5/32" com 10 peças	1	500
7501	Broca A.R 11/64" com 10 peças	1	300
7502	Broca A.R 3/16" com 10 peças	1	200
7503	Broca A.R 13/64" com 10 peças	1	100
7504	Broca A.R 7/32" com 10 peças	1	100
7505	Broca A.R 15/64" com 10 peças	1	100
7506	Broca A.R 1/4" com 10 peças	1	100
7507	Broca A.R 17/64" com 10 peças	1	100
7508	Broca A.R 9/32" com 10 peças	1	100
7509	Broca A.R 19/64" com 10 peças	1	50
7510	Broca A.R 5/16" com 10 peças	1	50
7511	Broca A.R 21/64" com 5 peças	1	100
7512	Broca A.R 11/32" com 5 peças	1	100
7513	Broca A.R 3/8" com 5 peças	1	100
7514	Broca A.R 13/32" com 5 peças	1	100
7515	Broca A.R 7/16" com 5 peças	1	40
7516	Broca A.R 15/32" com 5 peças	1	40
7517	Broca A.R 1/2" com 5 peças	1	40

### Broca Aço Rápido (A.R.)

Medidas em Milímetros

1,5 mm até 13 mm



DIN 338



REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7470	Broca A.R. 1,5 mm com 10 peças	1	500
7471	Broca A.R. 2 mm com 10 peças	1	1000
7472	Broca A.R. 2,5 mm com 10 peças	1	500
7473	Broca A.R. 3 mm com 10 peças	1	500
7474	Broca A.R. 3,5 mm com 10 peças	1	500
7475	Broca A.R. 4 mm com 10 peças	1	500
7476	Broca A.R. 4,5 mm com 10 peças	1	300
7477	Broca A.R. 5 mm com 10 peças	1	200
7478	Broca A.R. 5,5 mm com 10 peças	1	100
7479	Broca A.R. 6 mm com 10 peças	1	100
7480	Broca A.R. 6,5 mm com 10 peças	1	100
7481	Broca A.R. 7 mm com 10 peças	1	100
7482	Broca A.R. 7,5 mm com 10 peças	1	50
7483	Broca A.R. 8 mm com 5 peças	1	100
7484	Broca A.R. 8,5 mm com 5 peças	1	100
7485	Broca A.R. 9 mm com 5 peças	1	100
7486	Broca A.R. 9,5 mm com 5 peças	1	100
7487	Broca A.R. 10 mm com 5 peças	1	100
7488	Broca A.R. 10,5mm com 5 peças	1	100
7489	Broca A.R. 11 mm com 5 peças	1	40
7490	Broca A.R. 11,5mm com 5 peças	1	40
7491	Broca A.R. 12 mm com 5 peças	1	40
7492	Broca A.R. 12,5mm com 5 peças	1	40
7493	Broca A.R. 13 mm com 5 peças	1	40

### Broca Aço Rápido (A.R.) - Blister

Medidas em Polegadas

1/16" até 1/2"



DIN 338



REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7786	Broca A.R. 1/16" Blister	20	500
7787	Broca A.R. 5/64" Blister	20	500
7788	Broca A.R. 3/32" Blister	20	500
7789	Broca A.R. 7/64" Blister	20	500
7790	Broca A.R. 1/8" Blister	20	500
7791	Broca A.R. 9/64" Blister	20	500
7792	Broca A.R. 5/32" Blister	20	500
7793	Broca A.R. 11/64" Blister	20	200
7794	Broca A.R. 3/16" Blister	20	300
7795	Broca A.R. 13/64" Blister	20	300
7796	Broca A.R. 7/32" Blister	20	300
7797	Broca A.R. 15/64" Blister	20	300
7798	Broca A.R. 1/4" Blister	20	300
7799	Broca A.R. 17/64" Blister	20	300
7800	Broca A.R. 9/32" Blister	20	300
7801	Broca A.R. 19/64" Blister	20	200
7802	Broca A.R. 5/16" Blister	20	200
7803	Broca A.R. 21/64" Blister	10	200
7804	Broca A.R. 11/32" Blister	10	200
7805	Broca A.R. 3/8" Blister	10	200
7806	Broca A.R. 13/32" Blister	10	100
7807	Broca A.R. 7/16" Blister	10	100
7808	Broca A.R. 15/32" Blister	10	100
7809	Broca A.R. 1/2" Blister	10	100

### Broca Aço Rápido (A.R.) - Blister

Medidas em Milímetros

1,5 mm até 13 mm



DIN 338



REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7762	Broca A.R. 1,5 mm Blister	20	500
7763	Broca A.R. 2 mm Blister	20	500
7764	Broca A.R. 2,5 mm Blister	20	500
7765	Broca A.R. 3 mm Blister	20	500
7766	Broca A.R. 3,5 mm Blister	20	500
7767	Broca A.R. 4 mm Blister	20	500
7768	Broca A.R. 4,5 mm Blister	20	500
7769	Broca A.R. 5 mm Blister	20	200
7770	Broca A.R. 5,5 mm Blister	20	200
7771	Broca A.R. 6 mm Blister	20	200
7772	Broca A.R. 6,5 mm Blister	20	200
7773	Broca A.R. 7 mm Blister	20	200
7774	Broca A.R. 7,5 mm Blister	20	200
7775	Broca A.R. 8 mm Blister	10	250
7776	Broca A.R. 8,5 mm Blister	10	200
7777	Broca A.R. 9 mm Blister	10	200
7778	Broca A.R. 9,5 mm Blister	10	200
7779	Broca A.R. 10 mm Blister	10	200
7780	Broca A.R. 10,5 mm Blister	10	100
7781	Broca A.R. 11 mm Blister	10	100
7782	Broca A.R. 11,5 mm Blister	10	100
7783	Broca A.R. 12 mm Blister	10	100
7784	Broca A.R. 12,5 mm Blister	10	100
7785	Broca A.R. 13 mm Blister	10	100

### Broca Escalonada

Medidas em Milímetros

4 mm a 12 mm  
Haste Ø 3,94 mm

4 mm a 20 mm  
Haste Ø 7,82 mm

4 mm a 32 mm  
Haste Ø 9,97 mm

6 mm a 30 mm  
Haste Ø 9,97 mm

9 mm a 36 mm  
Haste Ø 9,97 mm



Gravação de Medidas na Broca.



Haste Facetada.



Utilizada para perfurar metais. Permite obter diversos diâmetros com apenas uma broca, dispensando a necessidade de trocar a ferramenta.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7959	Broca Escalonada 4 mm a 12 mm 9 etapas	12	144
7960	Broca Escalonada 4 mm a 20 mm 9 etapas	12	144
7961	Broca Escalonada 4 mm a 32 mm 15 etapas	12	96
7962	Broca Escalonada 6 mm a 30 mm 13 etapas	12	96
7963	Broca Escalonada 9 mm a 36 mm 10 etapas	12	48

### Broca Escareadora

Medidas em Milímetros

6

8

10

12



Parafuso de Ajuste



Encaixe Sextavado 1/4"



Broca HSS (incluída)  
7966 - 3 mm  
7967 - 3,2 mm  
7968 - 3,5 mm  
7969 - 4 mm



Permite regular a profundidade da broca através do parafuso de ajuste



Utilizada para escarear madeira.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7966	Broca Escareadora 6 mm	24	240
7967	Broca Escareadora 8 mm	24	240
7968	Broca Escareadora 10 mm	24	240
7969	Broca Escareadora 12 mm	24	240

### Jogo de Brocas Aço Rápido

Medidas em Milímetros

5 peças

13 peças



DIN 338

Kit tipo estojo.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7518	Broca A.R. 3, 4, 5, 6 e 8 mm 5 peças	1	100
7519	Broca A.R. 1,5 a 6,5 mm 13 peças	1	100

### Broca Chata para Madeira

Medidas em Polegadas

1/4" até 1.1/2"



Comprimento 6" (150 mm).

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7021	Broca Chata para Madeira 1/4"	12	360
8041	Broca Chata para Madeira 5/16"	100	500
8042	Broca Chata para Madeira 3/8"	12	360
8043	Broca Chata para Madeira 7/16"	100	500
8044	Broca Chata para Madeira 1/2"	12	360
8045	Broca Chata para Madeira 9/16"	12	360
8046	Broca Chata para Madeira 5/8"	12	360
7022	Broca Chata para Madeira 11/16"	12	360
8047	Broca Chata para Madeira 3/4"	60	360
8048	Broca Chata para Madeira 7/8"	12	360
8049	Broca Chata para Madeira 1"	12	360
7023	Broca Chata para Madeira 1.1/8"	12	120
7024	Broca Chata para Madeira 1.1/4"	12	120
7025	Broca Chata para Madeira 1.1/2"	20	100

**Jogo de Brocas Chata para Madeira**

Medidas em Polegadas



Kit com 3 peças 1/2", 3/4" e 1"

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7028	Broca Chata 1/2" a 1" Kit c/ 3 peças	30	120

**Jogo de Brocas Chata para Madeira**

Medidas em Polegadas



Kit com 6 peças 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1"  
Comprimento 6" (150 mm).

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8015	Broca Chata 3/8" a 1" Kit c/ 6 peças	10	40

**Brocas para Dobradiça**

Medidas em Milímetros



Comprimento 4" (100 mm).  
Adequada para instalação de dobradiças em madeira.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7026	Broca Chata para Dobradiça 26 mm	100	500
7027	Broca Chata para Dobradiça 35 mm	100	500

### Broca para Concreto

Medidas em Milímetros

5  
pçs

10  
pçs



Ponta com Pastilha de Metal Duro (Widea)



Ideal para perfurar alvenaria ou concreto.  
Com micro grãos abrasivos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7573	Broca para Concreto 3 mm c/ 10 peças	1	300
7574	Broca para Concreto 3,5 mm c/ 10 peças	1	300
7575	Broca para Concreto 4 mm c/ 10 peças	1	100
7576	Broca para Concreto 5 mm c/ 10 peças	1	100
7577	Broca para Concreto 5,5 mm c/ 10 peças	1	100
7578	Broca para Concreto 6 mm c/ 10 peças	1	100
7579	Broca para Concreto 6,5 mm c/ 10 peças	1	100
7580	Broca para Concreto 7 mm c/ 10 peças	1	100
7581	Broca para Concreto 8 mm c/ 10 peças	1	50
7582	Broca para Concreto 9 mm c/ 5 peças	1	100
7583	Broca para Concreto 9,5 mm c/ 5 peças	1	100
7584	Broca para Concreto 10 mm c/ 5 peças	1	60
7585	Broca para Concreto 11 mm c/ 5 peças	1	60
7586	Broca para Concreto 12 mm c/ 5 peças	1	60
7587	Broca para Concreto 13 mm c/ 5 peças	1	30
7588	Broca para Concreto 14 mm c/ 5 peças	1	30

### Broca para Concreto - Blister

Medidas em Milímetros

3 mm até 14 mm



Ideal para perfurar alvenaria ou concreto.  
Com micro grãos abrasivos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7810	Broca para Concreto 3 mm Blister	20	500
7811	Broca para Concreto 3,5 mm Blister	20	500
7812	Broca para Concreto 4 mm Blister	20	500
7813	Broca para Concreto 5 mm Blister	20	200
7814	Broca para Concreto 5,5 mm Blister	20	200
7815	Broca para Concreto 6 mm Blister	20	200
7816	Broca para Concreto 6,5 mm Blister	20	200
7817	Broca para Concreto 7 mm Blister	20	200
7818	Broca para Concreto 8 mm Blister	20	200
7819	Broca para Concreto 9 mm Blister	10	250
7820	Broca para Concreto 9,5 mm Blister	10	250
7821	Broca para Concreto 10 mm Blister	10	250
7822	Broca para Concreto 11 mm Blister	10	100
7823	Broca para Concreto 12 mm Blister	10	100
7824	Broca para Concreto 13 mm Blister	10	100
7825	Broca para Concreto 14 mm Blister	10	100

### Broca para Concreto - Extra Longa

Medidas em Milímetros

6 mm a 13 mm

3  
pçs



Ponta com Pastilha de Metal Duro (Wide)



Ideal para perfurar alvenaria ou concreto.  
Com micro grãos abrasivos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7589	Broca p/ Concr. 6 mm Extra Longa c/ 3 pçs	1	100
7590	Broca p/ Concr. 8 mm Extra Longa c/ 3 pçs	1	100
7591	Broca p/ Concr. 9,5mm Extra Longa c/ 3 pçs	1	50
7592	Broca p/ Concr. 10 mm Extra Longa c/ 3 pçs	1	60
7593	Broca p/ Concr. 12 mm Extra Longa c/ 3 pçs	1	30
7594	Broca p/ Concr. 13 mm Extra Longa c/ 3 pçs	1	30

### Broca SDS Plus para Concreto

Medidas em Milímetros

5 mm até 20 mm



Padrão SDS Plus



Ponta com Pastilha de Metal Duro (Wide)



Padrão SDS

Ideal para perfurar alvenaria ou concreto.  
Com micro grãos abrasivos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7595	Broca SDS Plus 5 mm x 110 mm	5	500
7596	Broca SDS Plus 6 mm x 110 mm	5	500
7597	Broca SDS Plus 6 mm x 160 mm	5	200
7598	Broca SDS Plus 6 mm x 210 mm	5	200
7599	Broca SDS Plus 6 mm x 260 mm	5	200
7600	Broca SDS Plus 8 mm x 110 mm	5	500
7601	Broca SDS Plus 8 mm x 160 mm	5	200
7602	Broca SDS Plus 8 mm x 210 mm	5	200
7603	Broca SDS Plus 8 mm x 260 mm	5	200
7604	Broca SDS Plus 8 mm x 300 mm	5	200
7605	Broca SDS Plus 10 mm x 160 mm	5	200
7606	Broca SDS Plus 10 mm x 210 mm	5	200
7607	Broca SDS Plus 10 mm x 260 mm	5	200
7608	Broca SDS Plus 10 mm x 300 mm	5	200
7609	Broca SDS Plus 12 mm x 160 mm	5	200
7610	Broca SDS Plus 12 mm x 300 mm	5	200
7611	Broca SDS Plus 13 mm x 160 mm	5	200
7612	Broca SDS Plus 13 mm x 260 mm	5	200
7613	Broca SDS Plus 14 mm x 160 mm	5	200
7614	Broca SDS Plus 16 mm x 210 mm	5	100
7615	Broca SDS Plus 20 mm x 210 mm	5	100

### Ponteiro SDS Plus



Padrão SDS Plus



Encaixe SDS

Ideal para construção civil, perfurar e quebrar concreto, paredes, pisos e azulejos, etc.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7918	Ponteiro SDS Plus 250 mm	12	72

### Ponteiro SDS Max



Padrão SDS Max



Encaixe SDS Max.

Ideal para construção civil, perfurar e quebrar concreto, paredes, pisos e azulejos, etc.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7919	Ponteiro SDS Max 400 mm	12	24

### Talhadeira SDS Plus



Padrão SDS Plus



Encaixe SDS

Ideal para construção civil, perfurar e quebrar concreto, paredes, pisos e azulejos, etc.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7920	Talhadeira SDS Plus 20 mm x 250 mm	12	72
7921	Talhadeira SDS Plus 40 mm x 250 mm	12	72

**Chave Hexagonal - Kits**

Kits com 6, 10 e 25 peças



Para afrouxar e apertar parafusos e dispositivos que contenham a cabeça com rebaixo sextavado.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8215	Chave Hexagonal 6 peças 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm e 6 mm	40	240
8216	Chave Hexagonal 10 peças 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm.	20	120
8288	Chave Hexagonal 10 peças 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" e 3/8".	20	120
8289	Chave Hexagonal 25 peças 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 1/20", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" e 3/8".	20	40

**Chave Hexagonal Abaulada**

Jogos com 7 e 9 peças



Ponta bola (pode ser utilizada com uma inclinação de 25°).



Com suporte de plástico para ajudar na organização e armazenagem. Borda chanfrada. Ideal para uso em parafuso sextavado interno para apertar, girar, ajustar ou afrouxar, obtendo vantagem mecânica na aplicação do torque. Em aço carbono com acabamento cromado fosco.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7831	Ch. Hexagonal Abaulada 1,5 a 6 mm 7 peças	25	100
7832	Ch. Hexagonal Abaulada LG 1,5 a 6 mm 7 peças	12	72
7830	Ch. Hexagonal Abaulada LG 1,5 a 10 mm 9 peças	10	60

**Chave Hexagonal**

Jogos com 7 e 9 peças



Formato em L possibilitando o efeito de alavanca.



Com suporte de plástico para ajudar na organização e armazenagem. Borda chanfrada. Ideal para uso em parafuso sextavado interno para apertar, girar, ajustar ou afrouxar, obtendo vantagem mecânica na aplicação do torque. Em aço carbono com acabamento cromado fosco.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7828	Ch. Hexagonal 1,5 a 6 mm Sup. 7 peças	25	100
7829	Ch. Hexagonal 1,5 a 10 mm Sup. 9 peças	10	60

**Chave Hexalobular**

Jogos com 7, 9 e 10 peças



Encaixe usinado com maior precisão e encaixe sem folgas em parafuso hexalobular.



Com suporte de plástico para ajudar na organização e armazenagem. Encaixe usinado. Ideal para uso em parafuso tipo hexalobular interno para apertar, girar, ajustar ou afrouxar, obtendo vantagem mecânica na aplicação do torque. Em aço carbono com acabamento cromado fosco.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7833	Ch. Hexalobular T10 a T40 7 peças	25	100
7834	Ch. Hexalobular LG T10 a T40 7 peças	12	72
7835	Ch. Hexalobular LG T09 a T50 10 peças	10	60
7836	Ch. Hexalobular Extra LG T10 a T50 9 peças	10	60

# BRASFORT

## Chave Combinada

Kit com 5 pçs

Kit com 10 pçs

Kit com 12 pçs

Kit com 17 pçs

Kit com 26 pçs

Ideal para apertar ou afrouxar porcas e parafusos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN. EMB.	
6037	Chave Combinada 5 peças 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm e 17 mm.	10	60
6033	Chave Combinada 10 peças 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm e 17 mm.	6	24
6034	Chave Combinada 12 peças 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm e 22 mm.	2	12
6035	Chave Combinada 17 peças 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm e 22 mm.	2	12
6036	Chave Combinada 26 peças 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm 30 mm e 32 mm.	4	4



## Chave Estrela

Kit com 6 pçs

Kit com 8 pçs

Kit com 12 pçs

Ideal para apertar ou afrouxar porcas e parafusos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN. EMB.	
6041	Chave Estrela 6 peças 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm e 16 x 17 mm.	4	24
6042	Chave Estrela 8 peças 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm e 20 x 22 mm.	2	12
6043	Chave Estrela 12 peças 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 25 x 28 mm e 30 x 32 mm.	4	4



**Chave Fixa**



Kit com **6** pçs

Kit com **8** pçs

Kit com **12** pçs

Ideal para apertar ou afrouxar porcas e parafusos.



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
6038	Chave Fixa 6 peças 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm e 16 x 17 mm.	10	60
6039	Chave Fixa 8 peças 8 peças 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm e 20 x 22 mm.	6	24
6040	Chave Fixa 12 peças 12 peças 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 25 x 28 mm e 30 x 32 mm.	2	12

**Chave Inglesa**

**Cromada**



**6"**

**8"**

**10"**

**12"**

**15"**

Ideal para apertar e soltar parafusos, porcas sextavadas ou quadradas.



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8217	Chave Inglesa 6" Abertura 20 mm	12	120
8218	Chave Inglesa 8" Abertura 25 mm	12	72
8219	Chave Inglesa 10" Abertura 30 mm	6	36
8220	Chave Inglesa 12" Abertura 35 mm	6	24
8221	Chave Inglesa 15" Abertura 45 mm	4	16

## Chave Fenda Magnética



Para afrouxar e apertar parafusos e dispositivos com cabeça padrão fenda. Haste em cromo vanádio. Cabo em polipropileno.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8802	Chave Fenda Magn. Cr-V 1/8" x 3"	12	144
8803	Chave Fenda Magn. Cr-V 1/8" x 4"	12	144
8804	Chave Fenda Magn. Cr-V 1/8" x 5"	12	144
8805	Chave Fenda Magn. Cr-V 1/8" x 6"	12	144
8808	Chave Fenda Magn. Cr-V 3/16" x 3"	12	144
8809	Chave Fenda Magn. Cr-V 3/16" x 4"	12	144
8810	Chave Fenda Magn. Cr-V 3/16" x 5"	12	144
8811	Chave Fenda Magn. Cr-V 3/16" x 6"	12	144
8813	Chave Fenda Magn. Cr-V 3/16" x 10"	12	144
8815	Chave Fenda Magn. Cr-V 1/4" x 4"	12	144
8816	Chave Fenda Magn. Cr-V 1/4" x 5"	12	144
8817	Chave Fenda Magn. Cr-V 1/4" x 6"	12	144
8818	Chave Fenda Magn. Cr-V 1/4" x 8"	12	144
8820	Chave Fenda Magn. Cr-V 5/16" x 4"	12	144
8821	Chave Fenda Magn. Cr-V 5/16" x 6"	12	144
8822	Chave Fenda Magn. Cr-V 5/16" x 8"	12	144
8823	Chave Fenda Magn. Cr-V 5/16" x 10"	6	72
8824	Chave Fenda Magn. Cr-V 3/8" x 6"	12	144
8825	Chave Fenda Magn. Cr-V 3/8" x 8"	12	144
8826	Chave Fenda Magn. Cr-V 3/8" x 10"	6	72
8827	Chave Fenda Magn. Cr-V 3/8" x 12"	6	72



## Chave Phillips Magnética



Para afrouxar e apertar parafusos e dispositivos com cabeça padrão phillips. Haste em cromo vanádio. Cabo em polipropileno.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8833	Chave Phillips Magn. Cr-V 1/8" x 3"	12	144
8834	Chave Phillips Magn. Cr-V 1/8" x 4"	12	144
8596	Chave Phillips Magn. Cr-V 1/8" x 5"	12	144
8835	Chave Phillips Magn. Cr-V 1/8" x 6"	12	144
8836	Chave Phillips Magn. Cr-V 3/16" x 3"	12	144
8837	Chave Phillips Magn. Cr-V 3/16" x 4"	12	144
8838	Chave Phillips Magn. Cr-V 3/16" x 5"	12	144
8839	Chave Phillips Magn. Cr-V 3/16" x 6"	12	144
8840	Chave Phillips Magn. Cr-V 3/16" x 10"	12	144
8842	Chave Phillips Magn. Cr-V 1/4" x 4"	12	144
8843	Chave Phillips Magn. Cr-V 1/4" x 5"	12	144
8844	Chave Phillips Magn. Cr-V 1/4" x 6"	12	144
8597	Chave Phillips Magn. Cr-V 1/4" x 8"	12	144
8598	Chave Phillips Magn. Cr-V 5/16" x 4"	12	144
8846	Chave Phillips Magn. Cr-V 5/16" x 6"	12	144
8847	Chave Phillips Magn. Cr-V 5/16" x 8"	12	144
8599	Chave Phillips Magn. Cr-V 5/16" x 10"	6	72
8848	Chave Phillips Magn. Cr-V 3/8" x 6"	12	144
8849	Chave Phillips Magn. Cr-V 3/8" x 8"	12	144
8600	Chave Phillips Magn. Cr-V 3/8" x 10"	6	72
8537	Chave Phillips Magn. Cr-V 3/8" x 12"	6	72



**Chave Canhão**

4 até 14 mm

Para afrouxar e apertar parafusos e porcas; Haste níquelada. Cabo em polipropileno.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7520	Chave Canhão 4 mm x 125 mm	10	200
7521	Chave Canhão 5 mm x 125 mm	10	200
7522	Chave Canhão 6 mm x 125 mm	10	200
7523	Chave Canhão 7 mm x 125 mm	10	200
7524	Chave Canhão 8 mm x 125 mm	10	200
7525	Chave Canhão 9 mm x 125 mm	10	200
7526	Chave Canhão 10 mm x 125 mm	10	200
7527	Chave Canhão 11 mm x 125 mm	10	200
7528	Chave Canhão 12 mm x 125 mm	10	200
7529	Chave Canhão 13 mm x 125 mm	10	200
7530	Chave Canhão 14 mm x 125 mm	10	200



**Jogo de Chave Fenda e Phillips**

**2**  
pçs

**5**  
pçs



Ponta Magnetizada

Para afrouxar e apertar parafusos e dispositivos com cabeça padrão fenda / phillips. Haste em cromo vanádio. Cabo em polipropileno.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7278	Jogo Fenda/ Phillips Cr-V - 2 peças Fenda: 1/8" x 3"   Phillips: 1/8" x 3"	18	72
7279	Jogo Fenda/ Phillips Cr-V - 2 peças Fenda: 3/16" x 4"   Phillips: 3/16" x 4"	18	72
8027	Jogo Fenda/ Phillips Cr-V - 5 peças Fenda: 1/8" x 3", 3/16" x 3" e 3/16" x 4"   Phillips: 1/8" x 3", 3/16" x 3"	6	48



**Chave Fenda e Phillips Toco**

**1/4"**



Ponta Magnetizada

Para afrouxar e apertar parafusos e dispositivos com cabeça de fenda / phillips. Haste em cromo vanádio. Cabo em polipropileno.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7276	Chave Fenda Toco Cr-V 1/4" x 1.1/2"	12	144
7277	Chave Phillips Toco Cr-V 1/4" x 1.1/2"	12	144



# BRASFORT

## Jogo de Chave de Fenda e Phillips

6  
pçs



Para afrouxar e apertar parafusos e dispositivos com cabeça padrão fenda / phillips. Haste em cromo vanádio. Cabo emborrachado. Fenda: 5 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6 x 125 mm. Phillips: 1 x 75 mm, 1 x 100 mm, 2 x 125 mm.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7029	Jogo de Fenda e Phillips 6 peças	6	24

## Jogo. de Ch. Fenda, Phillips, Bits, Catr. e Prato Mag.



22  
pçs



Para afrouxar e apertar parafusos e dispositivos diversos. Chaves com haste em cromo vanádio e cabo emborrachado. Fenda 5 x 100 mm, Fenda 6 x 100 mm, PH 1 x 75 mm, PH 2 x 100 mm, 10 Bits, 6 soquetes 1/4", 1 Chave catracada e 1 prato magnético.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7031	Jogo de Fenda, Phillips, Bits, Catraca e Prato	6	12

## Chave Multifunção



**38 peças e 1 caixa de armazenamento.**



## Jogo de Chave Fenda, Phillips e Precisão

18  
pçs



Suporte Incluso

Para afrouxar e apertar parafusos e dispositivos diversos. Haste em cromo vanádio. Cabo emborrachado. Fenda: 6 x 38 mm, 5 x 75 mm, 6 x 100 mm, 8 x 150 mm. Phillips: 1 x 75 mm, 2 x 38 mm, 2 x 100 mm, 3 x 150 mm. Precisão: Fenda 2,5 x 50 mm e 3 x 50 mm. PH 00 x 50 mm, PH 0 x 50 mm. T6, T7, T8, T9, T10 e T15.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7030	Jogo de Fenda, Phillips e Precisão 18 peças	6	12

## Mini Pegadores


4  
pçs



Ideal para montar, reparar, separar e retirar: fios, pequenos fusíveis, anéis de borracha, arruelas, peças de computadores, peças de brinquedos e peças soltas.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7922	Mini Pegadores Jg. com 4 unidades	10	100

## Correia em V Tipo A




Resistente a óleo. Indicada para máquinas industriais em geral, compressores, serras circulares, furadeiras de bancada e de coluna, etc.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7041	Correia Tipo A - 16 em V	10	400
7042	Correia Tipo A - 17 em V	10	400
7043	Correia Tipo A - 18 em V	10	400
7044	Correia Tipo A - 19 em V	10	350
7045	Correia Tipo A - 20 em V	10	350
7046	Correia Tipo A - 21 em V	10	350
7047	Correia Tipo A - 22 em V	10	300
7048	Correia Tipo A - 23 em V	10	300
7049	Correia Tipo A - 24 em V	10	300
7050	Correia Tipo A - 25 em V	10	300
7051	Correia Tipo A - 26 em V	10	300
7052	Correia Tipo A - 27 em V	10	300
7053	Correia Tipo A - 28 em V	10	300
7054	Correia Tipo A - 29 em V	10	250
7055	Correia Tipo A - 30 em V	10	250
7056	Correia Tipo A - 31 em V	10	250
7057	Correia Tipo A - 32 em V	10	250
7058	Correia Tipo A - 33 em V	10	250
7059	Correia Tipo A - 34 em V	10	250
7060	Correia Tipo A - 35 em V	10	200
7061	Correia Tipo A - 36 em V	10	200
7062	Correia Tipo A - 37 em V	10	200
7063	Correia Tipo A - 38 em V	10	200
7064	Correia Tipo A - 39 em V	10	200
7065	Correia Tipo A - 40 em V	10	200
7066	Correia Tipo A - 41 em V	10	200
7067	Correia Tipo A - 42 em V	10	200
7068	Correia Tipo A - 43 em V	10	180
7069	Correia Tipo A - 44 em V	10	180
7070	Correia Tipo A - 45 em V	10	180
7071	Correia Tipo A - 46 em V	10	180
7072	Correia Tipo A - 47 em V	10	170
7073	Correia Tipo A - 48 em V	10	170
7074	Correia Tipo A - 49 em V	10	160
7075	Correia Tipo A - 50 em V	10	160
7076	Correia Tipo A - 51 em V	10	160
7077	Correia Tipo A - 52 em V	10	160
7078	Correia Tipo A - 53 em V	10	160
7079	Correia Tipo A - 54 em V	10	160
7080	Correia Tipo A - 55 em V	10	150
7081	Correia Tipo A - 56 em V	10	150
7082	Correia Tipo A - 57 em V	10	150
7083	Correia Tipo A - 58 em V	10	140
7084	Correia Tipo A - 59 em V	10	140
7085	Correia Tipo A - 60 em V	10	130

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7086	Correia Tipo A - 61 em V	10	130
7087	Correia Tipo A - 62 em V	10	120
7088	Correia Tipo A - 63 em V	10	120
7089	Correia Tipo A - 64 em V	10	120
7090	Correia Tipo A - 65 em V	10	120
7091	Correia Tipo A - 66 em V	10	120
7092	Correia Tipo A - 67 em V	10	120
7093	Correia Tipo A - 68 em V	10	120
7094	Correia Tipo A - 69 em V	10	120
7095	Correia Tipo A - 70 em V	10	120
7096	Correia Tipo A - 71 em V	10	110
7097	Correia Tipo A - 72 em V	10	110
7098	Correia Tipo A - 73 em V	10	110
7099	Correia Tipo A - 74 em V	10	110
7100	Correia Tipo A - 75 em V	10	110
7101	Correia Tipo A - 76 em V	10	100
7102	Correia Tipo A - 77 em V	10	100
7103	Correia Tipo A - 78 em V	10	100
7104	Correia Tipo A - 79 em V	10	100
7105	Correia Tipo A - 80 em V	10	100
7106	Correia Tipo A - 81 em V	10	100
7107	Correia Tipo A - 82 em V	10	100
7108	Correia Tipo A - 83 em V	10	100
7109	Correia Tipo A - 84 em V	10	100
7110	Correia Tipo A - 85 em V	10	100
7111	Correia Tipo A - 86 em V	10	100
7112	Correia Tipo A - 87 em V	10	100
7113	Correia Tipo A - 88 em V	10	90
7114	Correia Tipo A - 89 em V	10	90
7115	Correia Tipo A - 90 em V	10	90
7116	Correia Tipo A - 91 em V	10	90
7117	Correia Tipo A - 92 em V	10	90
7118	Correia Tipo A - 93 em V	10	90
7119	Correia Tipo A - 94 em V	10	90
7120	Correia Tipo A - 95 em V	10	90
7121	Correia Tipo A - 96 em V	10	270
7122	Correia Tipo A - 97 em V	10	80
7123	Correia Tipo A - 98 em V	10	80
7124	Correia Tipo A - 99 em V	10	80
7125	Correia Tipo A - 100 em V	10	80
7126	Correia Tipo A - 104 em V	10	80
7127	Correia Tipo A - 105 em V	10	80
7128	Correia Tipo A - 111 em V	10	70
7129	Correia Tipo A - 112 em V	10	70
7130	Correia Tipo A - 119 em V	10	70
7131	Correia Tipo A - 120 em V	10	70

### Correia em V Tipo B



Resistente a óleo. Indicada para máquinas industriais em geral, compressores, serras circulares, furadeiras de bancada e de coluna, etc.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7132	Correia Tipo B - 22 em V	10	180
7133	Correia Tipo B - 23 em V	10	180
7134	Correia Tipo B - 24 em V	10	180
7135	Correia Tipo B - 25 em V	10	180
7136	Correia Tipo B - 26 em V	10	180
7137	Correia Tipo B - 27 em V	10	180
7138	Correia Tipo B - 28 em V	10	160
7139	Correia Tipo B - 29 em V	10	160
7140	Correia Tipo B - 30 em V	10	160
7141	Correia Tipo B - 31 em V	10	160
7142	Correia Tipo B - 32 em V	10	140
7143	Correia Tipo B - 33 em V	10	140
7144	Correia Tipo B - 34 em V	10	120
7145	Correia Tipo B - 35 em V	10	120
7146	Correia Tipo B - 36 em V	10	120
7147	Correia Tipo B - 37 em V	10	120
7148	Correia Tipo B - 38 em V	10	120
7149	Correia Tipo B - 39 em V	10	120
7150	Correia Tipo B - 40 em V	10	110
7151	Correia Tipo B - 41 em V	10	110
7152	Correia Tipo B - 42 em V	10	110
7153	Correia Tipo B - 43 em V	10	110
7154	Correia Tipo B - 44 em V	10	110
7155	Correia Tipo B - 45 em V	10	110
7156	Correia Tipo B - 46 em V	10	100
7157	Correia Tipo B - 47 em V	10	100
7158	Correia Tipo B - 48 em V	10	100
7159	Correia Tipo B - 49 em V	10	100
7160	Correia Tipo B - 50 em V	10	100
7161	Correia Tipo B - 51 em V	10	100
7162	Correia Tipo B - 52 em V	10	90
7163	Correia Tipo B - 53 em V	10	90
7164	Correia Tipo B - 54 em V	10	90
7165	Correia Tipo B - 55 em V	10	90
7166	Correia Tipo B - 56 em V	10	90
7167	Correia Tipo B - 57 em V	10	90
7168	Correia Tipo B - 58 em V	10	80
7169	Correia Tipo B - 59 em V	10	80
7170	Correia Tipo B - 60 em V	10	80
7171	Correia Tipo B - 61 em V	10	80
7172	Correia Tipo B - 62 em V	10	80
7173	Correia Tipo B - 63 em V	10	80
7174	Correia Tipo B - 64 em V	10	80

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7175	Correia Tipo B - 65 em V	10	70
7176	Correia Tipo B - 66 em V	10	70
7177	Correia Tipo B - 67 em V	10	70
7178	Correia Tipo B - 68 em V	10	70
7179	Correia Tipo B - 69 em V	10	70
7180	Correia Tipo B - 70 em V	10	70
7181	Correia Tipo B - 71 em V	10	70
7182	Correia Tipo B - 72 em V	10	70
7183	Correia Tipo B - 73 em V	10	60
7184	Correia Tipo B - 74 em V	10	60
7185	Correia Tipo B - 75 em V	10	60
7186	Correia Tipo B - 76 em V	10	60
7187	Correia Tipo B - 77 em V	10	60
7188	Correia Tipo B - 78 em V	10	60
7189	Correia Tipo B - 79 em V	10	60
7190	Correia Tipo B - 80 em V	10	60
7191	Correia Tipo B - 81 em V	10	60
7192	Correia Tipo B - 82 em V	10	60
7193	Correia Tipo B - 83 em V	10	60
7194	Correia Tipo B - 84 em V	10	60
7195	Correia Tipo B - 85 em V	10	60
7196	Correia Tipo B - 86 em V	10	50
7197	Correia Tipo B - 87 em V	10	50
7198	Correia Tipo B - 88 em V	10	50
7199	Correia Tipo B - 89 em V	10	50
7200	Correia Tipo B - 90 em V	10	50
7201	Correia Tipo B - 91 em V	10	50
7202	Correia Tipo B - 92 em V	10	50
7203	Correia Tipo B - 93 em V	10	50
7204	Correia Tipo B - 94 em V	10	50
7205	Correia Tipo B - 95 em V	10	50
7206	Correia Tipo B - 96 em V	10	50
7207	Correia Tipo B - 97 em V	10	50
7208	Correia Tipo B - 98 em V	10	50
7209	Correia Tipo B - 99 em V	10	50
7210	Correia Tipo B - 100 em V	10	50
7211	Correia Tipo B - 103 em V	10	50
7212	Correia Tipo B - 105 em V	10	40
7213	Correia Tipo B - 111 em V	10	40
7214	Correia Tipo B - 112 em V	10	40
7215	Correia Tipo B - 114 em V	10	40
7216	Correia Tipo B - 119 em V	10	40
7217	Correia Tipo B - 120 em V	10	40

**Cortador de Vidro a óleo**



Ponta de Widea



Com Bico Auxiliar



Corta vidros até 6 mm. Destinado ao uso contínuo. Sistema automático de injeção de querosene na superfície. Corpo revestido em PVC.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8061	Cortador de Vidro a Óleo.	6	96

**Cortador de Tubos**



Para cobre ou alumínio.  
Para tubos de 3 mm a 28 mm (1/8" a 1.1/8").

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8247	Cortador de Tubos 1/8" - 1.1/8"	12	48

**Cortador de Vidro**



Ponta de Widea



Corta vidros até 2 mm. Widea fixa cabeça em metal.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8060	Cortador de Vidro. Corta até 2 mm	6	96

**Extrator de Parafusos**

**5**  
pçs




Medidas: 3-6, 6-8, 8-11, 11-14 e 14-18.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8114	Extrator de Parafusos 5 peças	10	100

### Lona de Polietileno



Cantos Reforçados para Maior Resistência e Durabilidade



Cobertura de proteção para barcos, caçambas, piscinas, construções, etc. Ideal para tendas, barracas, forro lateral para acampamentos, etc.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8970	Lona de Polietileno - Azul 2 x 2 m	50	50
8971	Lona de Polietileno - Azul 3 x 2 m	30	30
8595	Lona de Polietileno - Azul 3 x 3 m	20	20
8972	Lona de Polietileno - Azul 4 x 3 m	10	10
8973	Lona de Polietileno - Azul 4 x 4 m	10	10
8974	Lona de Polietileno - Azul 5 x 3 m	10	10
8975	Lona de Polietileno - Azul 5 x 4 m	10	10
8976	Lona de Polietileno - Azul 6 x 4 m	4	4
8977	Lona de Polietileno - Azul 6 x 5 m	4	4
8978	Lona de Polietileno - Azul 7 x 5 m	4	4
8979	Lona de Polietileno - Azul 7 x 6 m	4	4
8980	Lona de Polietileno - Azul 8 x 4 m	4	4
8981	Lona de Polietileno - Azul 8 x 5 m	4	4
8982	Lona de Polietileno - Azul 8 x 7 m	3	3
8983	Lona de Polietileno - Azul 10 x 8 m	2	2
8984	Lona de Polietileno - Azul 12 x 10 m	1	1


### Lona de Polietileno Maxx



# Maxx



Cantos Reforçados para Maior Resistência e Durabilidade



Cobertura de proteção para barcos, caçambas, piscinas, construções, etc. Ideal para tendas, barracas, forro lateral para acampamentos, etc.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
9039	Lona de Polietileno Maxx - Cinza 2 x 2 m	25	25
9040	Lona de Polietileno Maxx - Cinza 3 x 2 m	20	20
9041	Lona de Polietileno Maxx - Cinza 3 x 3 m	10	10
9042	Lona de Polietileno Maxx - Cinza 4 x 3 m	10	10
9043	Lona de Polietileno Maxx - Cinza 4 x 4 m	10	10
9044	Lona de Polietileno Maxx - Cinza 5 x 3 m	10	10
9045	Lona de Polietileno Maxx - Cinza 5 x 4 m	10	10
9046	Lona de Polietileno Maxx - Cinza 6 x 4 m	4	4
9047	Lona de Polietileno Maxx - Cinza 6 x 5 m	4	4
9048	Lona de Polietileno Maxx - Cinza 7 x 5 m	4	4
9049	Lona de Polietileno Maxx - Cinza 7 x 6 m	4	4
9050	Lona de Polietileno Maxx - Cinza 8 x 4 m	4	4
9051	Lona de Polietileno Maxx - Cinza 8 x 5 m	4	4
9052	Lona de Polietileno Maxx - Cinza 8 x 7 m	3	3
9053	Lona de Polietileno Maxx - Cinza 10 x 8 m	2	2
9054	Lona de Polietileno Maxx - Cinza 12 x 10 m	1	1

### Disco Diamantado Água Liso

110 x 20 mm

Diâmetro x Furo



Para cortes longos e profundos de até 300 mm lineares por vez.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8240	Disco Diamantado Água Liso	10	200

### Disco Diamantado Turbo Seco / Água

110 x 20 mm

Diâmetro x Furo



Para cortes longos e profundos de até 300 mm lineares por vez.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8242	Disco Diamantado Turbo Seco/ Água	10	200

### Disco Diamantado Premium Segmentado

105 x 20 mm

Diâmetro x Furo



Corte Seco / Refrigerado. Ideal para concreto, alvenaria, tijolos e telhas.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7424	Disco Diamantado Segmentado Premium	10	200

### Disco Diamantado Seco Segmentado

105 x 20 mm

Diâmetro x Furo



Para cortes longos e profundos de até 300 mm lineares por vez.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8243	Disco Diamantado Seco Segmentado	10	200

### Disco Diamantado Premium Liso

110 x 20 mm

Diâmetro x Furo



Ideal para pisos, azulejos e mármore. Corte Seco / Refrigerado.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7423	Disco Diamantado Liso Premium	10	200

### Disco Diamantado Premium Turbo

110 x 20 mm

Diâmetro x Furo



Corte Seco / Refrigerado. Ideal para mármore, granitos, concreto e cerâmica.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7425	Disco Diamantado Turbo Premium	10	200

# BRASFORT

## Lâmina com Ponta de Widea para Serra Circular

**110 x 20 mm**  
Diâmetro x Furo



Para uso em madeira.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8314	Lâm. com ponta Widea - 4.3/8" x 20 mm x 12 dentes	10	200
8315	Lâm. com ponta Widea - 4.3/8" x 20 mm x 16 dentes	10	200
8232	Lâm. com ponta Widea - 4.3/8" x 20 mm x 24 dentes	10	200
8253	Lâm. com ponta Widea - 4.3/8" x 20 mm x 30 dentes	10	200

## Lâmina para Serra Circular em Aço Carbono

**110 x 20 mm**  
Diâmetro x Furo



Para uso em madeira.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8659	Lâm. para Serra Circular - 40 dentes (4.3/8" x 20 mm)	10	200
8660	Lâm. para Serra Circular - 60 dentes (4.3/8" x 20 mm)	10	200
8661	Lâm. para Serra Circular - 80 dentes (4.3/8" x 20 mm)	10	200

## Lâmina com Ponta de Widea para Serra Circular



Ideal para cortes de madeira.



Ideal para cortes de madeira.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7361	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 7.1/4" x 16 mm x 18 dentes	10	50
7362	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 7.1/4" x 20 mm x 18 dentes	10	50
7363	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 7.1/4" x 16 mm x 24 dentes	10	50
7364	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 7.1/4" x 20 mm x 24 dentes	10	50
7365	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 7.1/4" x 16 mm x 36 dentes	10	50
7366	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 7.1/4" x 20 mm x 36 dentes	10	50
7367	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 7.1/4" x 16 mm x 40 dentes	10	50
7368	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 7.1/4" x 20 mm x 40 dentes	10	50
7369	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 7.1/4" x 16 mm x 48 dentes	10	50
7370	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 7.1/4" x 20 mm x 48 dentes	10	50
7371	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 7.1/4" x 16 mm x 60 dentes	10	50
7372	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 7.1/4" x 20 mm x 60 dentes	10	50
7373	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 7.1/8" x 20 mm x 24 dentes	25	50
7374	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 7.1/8" x 20 mm x 36 dentes	25	50
7375	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 7.1/8" x 20 mm x 48 dentes	25	50
7376	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 7.1/8" x 20 mm x 60 dentes	25	50
7377	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 9.1/4" x 25 mm x 24 dentes	10	40
7378	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 9.1/4" x 25 mm x 36 dentes	10	40
7379	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 9.1/4" x 25 mm x 48 dentes	10	40
7380	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 9.1/4" x 25 mm x 60 dentes	10	40

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7381	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 200 mm x 30 mm x 24 dentes	10	40
7382	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 200 mm x 30 mm x 36 dentes	10	40
7383	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 200 mm x 30 mm x 48 dentes	10	40
7384	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 200 mm x 30 mm x 60 dentes	10	40
7385	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 250 mm x 30 mm x 24 dentes	10	30
7386	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 250 mm x 30 mm x 36 dentes	10	30
7387	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 250 mm x 30 mm x 48 dentes	10	30
7388	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 250 mm x 30 mm x 60 dentes	10	30
7389	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 300 mm x 30 mm x 24 dentes	10	10
7390	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 300 mm x 30 mm x 36 dentes	10	10
7391	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 300 mm x 30 mm x 48 dentes	10	10
7392	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 300 mm x 30 mm x 60 dentes	10	10
7393	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 350 mm x 30 mm x 24 dentes	10	10
7394	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 350 mm x 30 mm x 36 dentes	10	10
7395	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 350 mm x 30 mm x 48 dentes	10	10
7396	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 350 mm x 30 mm x 60 dentes	10	10
7397	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 400 mm x 30 mm x 24 dentes	10	10
7398	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 400 mm x 30 mm x 36 dentes	10	10
7399	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 400 mm x 30 mm x 48 dentes	10	10
7400	Lâm. c/ ponta Widea p/ Serra Circ. 400 mm x 30 mm x 60 dentes	10	10

**Escova de Aço com Cabo Plástico**



Ideal para a limpeza de grelha de churrasco, de muros e de cercas antes da lavagem, retirando a sujeira grossa entre outras. Corpo em aço carbono polido e cerdas em aço carbono. Fio ondulado de 0,30 mm.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7274	Escova de Aço com Cabo Plástico A/C.	24	144

**Escova de Aço Circular Trançado**



Para utilização em moto esmeril fixo. Ideal para arredondar arestas, rebarbar, remoção de tintas e pinturas, desincrustar, remover ferrugem, despolir e limpeza mais pesada. Possui maior durabilidade. Corpo em aço carbono polido e cerdas em aço carbono. Altura 13 mm. Trançado 0,50 mm. Rotação máxima: 9.000 rpm.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7271	Escova de Aço Circular 115 x 22,2 mm (diam. x furo) 20 nós	6	48
7272	Escova de Aço Circular 150 x 22,2 mm ( diam. x furo) 24 nós	4	24
7273	Escova de Aço Circular 178 x 22,2 mm ( diam. x furo) 30 nós	5	20

**Escova de Aço Circular Furo**



Para utilização em moto esmeril de pequenos diâmetros. Ideal para arredondar arestas, rebarbar, remoção de tintas e pinturas, desincrustar, remover ferrugem, despolir e limpeza mais pesada. Corpo em aço carbono polido e cerdas em aço carbono. Fio ondulado de 0,30 mm. Rotação máxima: 4.500 rpm.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7250	Escova de Aço Circular 3" x 1/2" (diâmetro x furo)	5	240

**Escova de Aço Circular com Haste**



Para utilização em furadeiras. Ideal para arredondar arestas, rebarbar, remoção de tintas e pinturas, desincrustar, remover ferrugem, despolir e limpeza mais pesada. Corpo em aço carbono polido e cerdas em aço carbono. Diâmetro da haste 6 mm. Fio ondulado 0,30 mm. Rotação máxima: 4.500 rpm.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7251	Escova de Aço Circular c/ Haste D. 50 mm	5	240
7252	Escova de Aço Circular c/ Haste D. 63 mm	5	240
7249	Escova de Aço Circular c/ Haste D. 75 mm	5	120

# BRASFORT

## Escova de Aço Circular



Com Kit de Anéis de redução

Para utilização em moto esmeril. Indicado apenas para limpezas leves. Acompanha adaptadores de diâmetro. Corpo em aço carbono polido e cerdas em aço carbono. Fio ondulado de 0,38 mm. Rotação máxima: 6.000 rpm

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7245	Escova Circular de Aço 6" x 1/2"	4	24
7246	Escova Circular de Aço 6" x 5/8"	4	24
7247	Escova Circular de Aço 6" x 3/4"	4	24
7248	Escova Circular de Aço 6" x 1"	4	24

## Escova de Aço Copo com Haste



Para utilização em furadeiras. Indicado apenas para limpezas leves. Corpo em aço carbono polido e cerdas em aço carbono. Diâmetro de haste 6 mm. Fio ondulado 0,30 mm. Rotação máxima: 4.500 rpm.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7255	Escova de aço Copo 50 mm (Diâmetro) c/ haste	5	120
7256	Escova de aço Copo 75 mm (Diâmetro) c/ haste	5	100

## Escova de Aço Copo Trançada



Para utilização em esmerilhadeira. Ideal para arredondar arestas, rebarbar, remoção de tintas e pinturas, desincrustar, remover ferrugem, despolir e limpeza mais pesada. Possui maior durabilidade. Corpo em aço carbono polido e cerdas em aço carbono. Traçado de 0,50 mm. Rotação máxima: 12.500 rpm.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7262	Esc. Copo Tranç. 65 mm x M14 ( Diam. x rosca) 18 nós	1	60
7263	Esc. Copo Tranç. 80 mm x M14 ( Diam. x rosca) 22 nós	1	24
7264	Esc. Copo Tranç. 100 mm x M14 ( Diam. x rosca) 26 nós	1	24

## Escova de Aço Circular



Com Kit de Anéis de redução

Para utilização em moto esmeril. Ideal para arredondar arestas, rebarbar, remoção de tintas e pinturas, desincrustar, remover ferrugem, despolir e limpeza mais pesada. Acompanha adaptadores de diâmetro. Corpo em aço carbono polido e cerdas em aço carbono. Fio ondulado de 0,38 mm. Rotação máxima: 6.000 rpm

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7239	Escova Circular de Aço 6" x 1/2"	4	24
7240	Escova Circular de Aço 6" x 5/8"	4	24
7241	Escova Circular de Aço 6" x 3/4"	4	24
7242	Escova Circular de Aço 6" x 1"	4	24

## Escova de Aço Copo



Para utilização em esmerilhadeira. Ideal para arredondar arestas, rebarbar, remoção de tintas e pinturas, desincrustar, remover ferrugem, despolir e limpeza mais pesada. Corpo em aço carbono polido e cerdas em aço carbono. Fio ondulado 0,30 mm. Rotação máxima: 8.500 rpm.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7257	Escova de aço Copo 65 mm x M14 (Diam. x rosca)	1	100
7258	Escova de aço Copo 85 mm x M14 (Diam. x rosca)	1	60
7259	Escova de aço Copo 100 mm x M14 (Diam. x rosca)	1	36
7260	Escova de aço Copo 125 mm x M14 (Diam. x rosca)	1	24
7261	Escova de aço Copo 150 mm x M14 (Diam. x rosca)	1	18

## Escova de Aço Côncava



Para utilização em esmerilhadeira. Ideal para arredondar arestas, rebarbar, remoção de tintas e pinturas, desincrustar, remover ferrugem, despolir e limpeza mais pesada. Corpo em aço carbono polido e cerdas em aço carbono. Fio ondulado de 0,30 mm. Rotação máxima: 12.500 rpm.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7253	Escova de Aço Ondulado Côncava 4" x M14 x 3/4" (Diâmetro x rosca x altura).	1	60

**Escova de Aço Côncava Trançada**



Para utilização em esmerilhadeira. Ideal para arredondar arestas, rebarbar, remoção de tintas e pinturas, desincrustar, remover ferrugem, despolir e limpeza mais pesada. Possui maior durabilidade. Corpo em aço carbono polido e cerdas em aço carbono. Traçado de 0,50 mm. Rotação máxima: 12.500 rpm.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7254	Escova Côncava 4" x M14 x 1/2" (Diâmetro x rosca x altura) 18 nós.	1	60

**Kit Escova de Aço**

5  
pçs

3  
pçs



Para utilização em furadeiras e lixadeiras. Indicado para limpeza de ferrugem. Atinge diversas regiões de difícil acesso. Indicado apenas para limpezas leves. Corpo em aço carbono polido e cerdas em aço carbono. Fio ondulado de 0,30 mm. Rotação máxima: 4.500 rpm.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7269	Escova de Aço Kit 3 peças	8	80
7270	Escova de Aço Kit 5 peças	6	36

**Escova de Aço Pincel**



Para utilização em furadeiras. Ideal para arredondar arestas, rebarbar, remoção de tintas e pinturas, desincrustar, remover ferrugem, despolir e limpeza mais pesada. Corpo em aço carbono polido e cerdas em aço carbono. Fio ondulado de 0,30 mm. Rotação máxima: 4.500 rpm.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7265	Escova de Aço Pincel 12 mm com haste	5	200
7266	Escova de Aço Pincel 17 mm com haste	5	200
7267	Escova de Aço Pincel 25 mm com haste	5	200
7268	Escova de Aço Pincel 30 mm com haste	5	200

# BRASFORT

## Grampo Tipo "C" Pesado Maxx



MAXX

Para serviços pesados.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8723	Grampo Tipo "C" Pesado Maxx 2"	25	50
8724	Grampo Tipo "C" Pesado Maxx 3"	25	50
8725	Grampo Tipo "C" Pesado Maxx 4"	10	40
8726	Grampo Tipo "C" Pesado Maxx 5"	10	20
8727	Grampo Tipo "C" Pesado Maxx 6"	10	20
8728	Grampo Tipo "C" Pesado Maxx 8"	5	10
8729	Grampo Tipo "C" Pesado Maxx 10"	5	5
8730	Grampo Tipo "C" Pesado Maxx 12"	5	5

## Kit Grampo Tipo "C" Leve

3  
pçs



Ideal para imobilização de objetos em superfícies planas ou bancadas. Ótimo para prender 2 peças diferentes no momento de furar, serrar, parafusar ou colar.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8877	Grampo Tipo "C" Leve 3 peças (1", 2" e 3")	20	60

## Grampo Tipo "C" Leve



Para serviços leves.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8017	Grampo Tipo "C" Leve 2"	50	100
8018	Grampo Tipo "C" Leve 3"	40	80
8019	Grampo Tipo "C" Leve 4"	30	60
8020	Grampo Tipo "C" Leve 5"	20	40
8021	Grampo Tipo "C" Leve 6"	10	30
8022	Grampo Tipo "C" Leve 8"	10	20

## Grampo Sargento



Com proteção plástica



Ideal para imobilização de objetos em superfícies planas ou bancadas. Ótimo para prender 2 peças diferentes no momento de furar, serrar, parafusar ou colar.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7357	Grampo Sargento 80 x 250 mm	20	20
7358	Grampo Sargento 100 x 400 mm	20	20
7359	Grampo Sargento 120 x 600 mm	10	10
7360	Grampo Sargento 120 x 1000 mm	6	6

**Kit Grampo de Nylon**

4  
pçs



Ideal para imobilização de objetos ao furar, prender, colar ou parafusar.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7352	Kit Grampo de Nylon 2" 4 peças	200	200
7353	Kit Grampo de Nylon 3" 4 peças	150	150
7354	Kit Grampo de Nylon 4" 4 peças	60	60

**Lápis para Carpinteiro**

6  
pçs



Para uso em marcenaria, construção civil, carpintaria e artesanato.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8110	Lápis para Carpinteiro 6 peças	30	240

**Grampo de Nylon**



Ideal para imobilização de objetos ao furar, prender, colar ou parafusar.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7355	Grampo de Nylon 6"	120	120
7356	Grampo de Nylon 9"	48	48

**Lápis para Carpinteiro**

72  
pçs



Para uso em marcenaria, construção civil, carpintaria e artesanato.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8262	Lápis para Carpinteiro 72 peças	12	36




### Jogo de Fresas para Tupia

6  
pçs

12  
pçs

24  
pçs



Fresas kit com 24 peças



Com Estojo de Madeira



Ideal para fazer acabamentos em madeiras. Pode ser utilizado para cortar, aparar, entalhar, furar e nivelar. Lâmina em aço. Cada fresa é específica para um tipo de corte diferente. Possui haste de 1/4" (6,35 mm). Acompanha estojo de madeira para transporte e acondicionamento das peças.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7893	Jogo Fresas para Tupia 6 peças	5	20
7894	Jogo Fresas para Tupia 12 peças	5	20
7895	Jogo Fresas para Tupia 24 peças	1	10



### Limas Agulha com Cabo

6  
pçs

12  
pçs



Acompanha Embalagem para Armazenar



Ideal para serviços de precisão especiais como micromecânica, ferramentas, ourives e similares.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7915	Limas Agulha com Cabo Jg. c / 6 pçs	12	72
7916	Limas Agulha com Cabo Jg. c / 12 pçs	10	60



### Limas Rotativas para Madeira 1/4"

5  
pçs



Utilizada para desbaste e acabamento de madeiras em geral. Limas: 1 Lima Redonda, 1 Lima Oval, 1 Lima Cilindro, 1 Lima Cone Pequeno e 1 Lima Cone Grande.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7917	Limas Rotativas para Madeira 1/4" 5 peças	12	72

**Gabarito Copiador de Contorno**




Chave Hexagonal (inclusa)



Cerdas de Plástico ABS



Gradação em Centímetros e Polegadas



Trava de Metal



Possui fácil aplicação, basta pressionar o gabarito contra o objeto que deseja copiar o contorno. Pode ser utilizado em diversos lugares.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7971	Gabarito Copiador de Contorno 6" (152 mm)	10	80
7972	Gabarito Copiador de Contorno 10" (254 mm)	10	40

**Esquadro Combinado**

Com Régua Inox

12"



Gravação em Baixo Relevo

Acompanha Riscador

Para carpintaria e construção civil. Com régua de aço inox deslizante e nível. Acompanha riscador.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7902	Esquadro Combinado 12" (300 mm)	12	72

**Régua em Aço Inox**



Gravação em Baixo Relevo


Tabela de conversão de unidades. Escala em milímetros e polegadas.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8662	Régua Inox 300 mm/ 12" x 1.1/8" (largura)	20	240
8663	Régua Inox 600 mm/ 24" x 1.1/8" (largura)	10	180
8664	Régua Inox 1000 mm/ 40" x 1.1/8" (largura)	10	60

**Esquadro Plástico Ajustável**



Gravação em Baixo Relevo



Escala em Centímetros e Polegadas



Parafuso Metálico



Indicado para marcações e transferências de ângulos e medidas.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7970	Esquadro Plástico Ajustável (25 x 12 cm)	12	72

**Esquadro de Alumínio**

Com Régua Inox



Gravação em Baixo Relevo



Indicado para esquadrear ângulos de 45° e 90°

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8555	Esquadro Cabo Alumínio 8" (200 mm)	12	120
8556	Esquadro Cabo Alumínio 10" (250 mm)	12	120
8557	Esquadro Cabo Alumínio 12" (300 mm)	12	120
8558	Esquadro Cabo Alumínio 14" (350 mm)	12	120

**Suta**



Com Porca Borboleta

8"




Utilizada para transferência de ângulos. Possui porca borboleta para ajuste entre a base e a lâmina.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7905	Suta 8" (200 mm)	12	120

# BRASFORT

## Nível Torpedo com Base Magnética

9"



Para fazer medições horizontais e verticais. Possui 3 bolhas: prumo, nível e 45°.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7903	Nível Torpedo Base Magnética 9" (228 mm)	24	120

## Nível de Alumínio

12"

14"

16"




Para nivelamento em diversas tarefas da construção.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8271	Nível de Alumínio 12" (300 mm)	60	60
8272	Nível de Alumínio 14" (350 mm)	60	60
8273	Nível de Alumínio 16" (400 mm)	60	60

## Nível de Alumínio com Base Magnética

12"

14"



Para nivelamento em diversas tarefas da construção. Base magnética para melhor fixação em bases metálicas.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8176	Nível Alumínio Base Magnética 12" (300 mm)	60	60
8177	Nível Alumínio Base Magnética 14" (350 mm)	60	60



## Paquímetro Plástico



Indicado para medições rápidas de pequenas peças e objetos em geral.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7904	Paquímetro Plástico 150 mm	24	240

## Paquímetro com Estojo



Para medir com precisão peças lineares externas, internas e de profundidade. Aço inox. Precisão 0,02 mm.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8069	Paquímetro em aço 150 mm com Estojo	6	60



**Linha de Pedreiro**



Para marcação, esquadramento, alinhamento com prumo, etc...  
Em Polietileno.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7019	Linha de Pedreiro 50 m	12	360
7020	Linha de Pedreiro 100 m	12	240
7460	Linha de Pedreiro 1 Fio 50 m	12	360
7461	Linha de Pedreiro 1 Fio 100 m	12	240

**Colher de Pedreiro**

Utilizada em diversas etapas da obra: preparação  
de massa, aplicação e acabamento.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8306	Colher de Pedreiro Canto Oval 6"	12	120
8307	Colher de Pedreiro Canto Oval 7"	12	120
8308	Colher de Pedreiro Canto Oval 8"	12	120
8309	Colher de Pedreiro Canto Oval 9"	12	60
8310	Colher de Pedreiro Canto Oval 10"	12	60
8140	Colher de Pedreiro Canto Reto 6"	12	120
8030	Colher de Pedreiro Canto Reto 7"	12	120
8031	Colher de Pedreiro Canto Reto 8"	12	120
8032	Colher de Pedreiro Canto Reto 9"	12	60
8033	Colher de Pedreiro Canto Reto 10"	12	60



Cabo Anatômico em "S" mais Conforto na Utilização

**Martelo de Borracha**



Martelo preto ideal para borracheiros e o branco para assentar piso.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7872	Martelo Borracha Preto Pequeno Ø 40 mm	24	24
7873	Martelo Borracha Preto Médio Ø 60 mm	12	12
7874	Martelo Borracha Preto Grande Ø 80 mm	12	12
7875	Martelo Borracha Branco Pequeno Ø 40 mm	24	24
7876	Martelo Borracha Branco Médio Ø 60 mm	12	12
7877	Martelo Borracha Branco Grande Ø 80 mm	12	12



# BRASFORT

## Martelo Bola Polido



Ideal para bater em metal ou aplicar rebites.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8166	Martelo Bola Polido 200g	12	72
8167	Martelo Bola Polido 300g	12	72
8168	Martelo Bola Polido 500g	6	36
8169	Martelo Bola Polido 700g	6	24
8170	Martelo Bola Polido 1000g	6	24

## Martelo Unha Polido



Extremidade fendida para arrancar pregos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8204	Martelo Unha Polido 20 mm	12	72
8205	Martelo Unha Polido 23 mm	12	72
8206	Martelo Unha Polido 25 mm	12	48
8207	Martelo Unha Polido 27 mm	12	36
8208	Martelo Unha Polido 29 mm	12	36

## Machado com Cabo em Fibra



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8104	Machado 600 g Cabo Fibra	6	24

## Martelo Pena Polido



Martelo leve para pregar pregos finos, pinos ou tachas.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8179	Martelo Pena Polido 100g	12	120
8180	Martelo Pena Polido 200g	12	72
8181	Martelo Pena Polido 300g	12	60
8182	Martelo Pena Polido 400g	12	48
8183	Martelo Pena Polido 500g	12	36

## Martelo Unha Polido com Cabo em Fibra



Cabo Emborrachado para Maior Segurança.



Cabo em Fibra. Mais Leveza e Agilidade!

Extremidade fendida para arrancar pregos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8064	Martelo Unha Polido 21 mm Cabo Fibra	6	48
8065	Martelo Unha Polido 25 mm Cabo Fibra	6	36
8066	Martelo Unha Polido 27 mm Cabo Fibra	6	36
8067	Martelo Unha Polido 29 mm Cabo Fibra	6	36



Cabo Emborrachado para Maior Segurança.

**Jogo de Serra Copo**

5  
pçs

6  
pçs



Kit com 4 serras copo:  
8734: 32, 38, 44 e 54 mm, inclui suporte  
8735: 32, 38, 51 e 54 mm, inclui suporte e chave hexagonal.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8734	Jogo Serra Copo A/C 5 peças	10	60
8735	Jogo Serra Copo A/C 6 peças	10	60

**Jogo de Serra Copo com Estojo**

8  
pçs



Ideal para trabalhos em madeira e gesso.  
5 serras copo: 2.1/2", 3", 3. 1/2", 4" e 5". 1 placa de fixação 1", 1 Chave hexagonal e 1 Suporte serra copo p/ mandril 3/8".

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8749	Jogo de Serra Copo 8 peças	12	24

**Suporte para Serra Copo**



Suporte em aço carbono e broca em aço HSS.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8959	Suporte Serra Copo 1/4" (T4) 14 a 30 mm	10	100
8960	Suporte Serra Copo 3/8" (T1) 14 a 30 mm	10	100
8962	Suporte Serra Copo 3/8" (T10) 32 a 210 mm	10	60
8961	Suporte Serra Copo 1/2" (T2) 32 a 210 mm	10	60

**Jogo de Serra Copo com Estojo**

11  
pçs



8 serras copo: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51 e 64 mm.  
1 Chave hexagonal e 2 suportes.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8736	Jogo Serra Copo 11 peças c/ estojo.	40	40

**Broca Piloto Blister**



Centraliza a serra copo durante o corte. Evita deslizamentos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7826	Broca Piloto Curta HSS 6,35 x 75 mm	20	200
7827	Broca Piloto Longa HSS 6,35 x 104 mm	20	200

### Serra Copo Bimetal



Utilizada para cortes em alumínio, cobre, ferro, aço inoxidável, madeira e zinco.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8909	Serra Copo 14 mm - 9/16"	1	100
8910	Serra Copo 16 mm - 5/8"	1	100
8911	Serra Copo 17 mm - 11/16"	1	100
8912	Serra Copo 19 mm - 3/4"	1	100
8913	Serra Copo 20 mm - 25/32"	1	100
8914	Serra Copo 21 mm - 13/16"	1	100
8915	Serra Copo 22 mm - 7/8"	6	108
8916	Serra Copo 24 mm - 15/16"	1	100
8917	Serra Copo 25 mm - 1"	6	108
8918	Serra Copo 27 mm - 1.1/16"	6	108
8919	Serra Copo 29 mm - 1.1/8"	1	100
8920	Serra Copo 30 mm - 1.3/16"	1	100
8921	Serra Copo 32 mm - 1.1/4"	6	108
8922	Serra Copo 33 mm - 1.5/16"	1	100
8923	Serra Copo 35 mm - 1.3/8"	6	108
8924	Serra Copo 37 mm - 1.7/16"	1	100
8925	Serra Copo 38 mm - 1.1/2"	6	108
8926	Serra Copo 40 mm - 1.9/16"	1	100
8927	Serra Copo 41 mm - 1.5/8"	6	60
8928	Serra Copo 43 mm - 1.11/16"	1	100
8929	Serra Copo 44 mm - 1.3/4"	6	60
8930	Serra Copo 46 mm - 1.13/16"	6	60
8931	Serra Copo 48 mm - 1.7/8"	1	100
8932	Serra Copo 51 mm - 2"	6	60
8933	Serra Copo 52 mm - 2.1/16"	1	100

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8934	Serra Copo 54 mm - 2.1/8"	1	100
8935	Serra Copo 57 mm - 2.1/4"	1	100
8936	Serra Copo 59 mm - 2.5/16"	1	100
8937	Serra Copo 60 mm - 2.3/8"	4	24
8938	Serra Copo 64 mm - 2.1/2"	4	24
8939	Serra Copo 65 mm - 2.9/16"	4	24
8940	Serra Copo 67 mm - 2.5/8"	1	50
8941	Serra Copo 70 mm - 2.3/4"	1	50
8942	Serra Copo 73 mm - 2.7/8"	1	50
8943	Serra Copo 76 mm - 3"	4	24
8944	Serra Copo 79 mm - 3.1/8"	1	50
8945	Serra Copo 83 mm - 3.1/4"	1	50
8946	Serra Copo 86 mm - 3.3/8"	1	50
8947	Serra Copo 89 mm - 3.1/2"	1	50
8948	Serra Copo 92 mm - 3.5/8"	1	50
8949	Serra Copo 95 mm - 3.3/4"	1	50
8950	Serra Copo 98 mm - 3.7/8"	1	20
8951	Serra Copo 102 mm - 4"	1	20
8952	Serra Copo 105 mm - 4.1/8"	1	20
8953	Serra Copo 108 mm - 4.1/4"	1	20
8954	Serra Copo 111 mm - 4.3/8"	1	20
8955	Serra Copo 114 mm - 4.1/2"	2	12
8956	Serra Copo 121 mm - 4.3/4"	1	20
8957	Serra Copo 140 mm - 5.1/2"	1	20
8958	Serra Copo 152 mm - 6"	1	10

**Serra Copo Diamantada com Haste**


Ideal para uso em construção civil, para perfurar concreto, cerâmicas, mármore, granitos e azulejos.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7931	Serra Copo Diamantada com Haste 19 mm	3	45
7932	Serra Copo Diamantada com Haste 20 mm	3	45
7933	Serra Copo Diamantada com Haste 25 mm	3	36
7934	Serra Copo Diamantada com Haste 30 mm	3	36
7935	Serra Copo Diamantada com Haste 35 mm	3	36
7936	Serra Copo Diamantada com Haste 40 mm	3	36
7937	Serra Copo Diamantada com Haste 45 mm	3	36
7938	Serra Copo Diamantada com Haste 50 mm	3	36
7939	Serra Copo Diamantada com Haste 53 mm	3	36
7940	Serra Copo Diamantada com Haste 55 mm	3	36
7941	Serra Copo Diamantada com Haste 60 mm	3	36
7942	Serra Copo Diamantada com Haste 65 mm	3	36
7943	Serra Copo Diamantada com Haste 70 mm	2	24
7944	Serra Copo Diamantada com Haste 75 mm	2	24
7945	Serra Copo Diamantada com Haste 80 mm	2	24
7946	Serra Copo Diamantada com Haste 85 mm	2	18
7947	Serra Copo Diamantada com Haste 90 mm	2	18
7948	Serra Copo Diamantada com Haste 95 mm	2	18
7949	Serra Copo Diamantada com Haste 100 mm	2	16
7950	Serra Copo Diamantada com Haste 105 mm	2	16
7951	Serra Copo Diamantada com Haste 108 mm	2	16
7952	Serra Copo Diamantada com Haste 110 mm	2	16
7953	Serra Copo Diamantada com Haste 115 mm	2	8
7954	Serra Copo Diamantada com Haste 120 mm	2	8
7955	Serra Copo Diamantada com Haste 130 mm	2	8
7956	Serra Copo Diamantada com Haste 150 mm	2	8
7957	Serra Copo Diamantada com Haste 158 mm	2	6
7958	Serra Copo Diamantada com Haste 165 mm	2	6

**Tesoura para Funileiro**



Corte Direito



Corte Esquerdo

Para cortar chapas de até 1 mm de espessura.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8034	Tesoura de Corte Reto 250 mm	10	60
8059	Tesoura de Corte Esquerdo 250 mm	10	60
8096	Tesoura de Corte Direito 250 mm	10	60

**Tesoura Corta Chapa**




Ideal para cortar chapas metálicas. Pode ser utilizada também para cortar plástico ou materiais maleáveis.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7435	Tesoura Corta Chapa 10" (250 mm)	6	36
7436	Tesoura Corta Chapa 12" (300 mm)	6	18
7437	Tesoura Corta Chapa 14" (350 mm)	6	12

**Tesoura Corta Vergalhão**

- 12" 14"
- 18" 24"
- 30" 36"



Com Parafuso para ajuste das Lâminas

Ideal para cortar vergalhão e ferros de construção.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8194	Tesoura Corta Vergalhão 12" (300 mm)	1	24
8195	Tesoura Corta Vergalhão 14" (350 mm)	1	24
8196	Tesoura Corta Vergalhão 18" (450 mm)	1	20
8197	Tesoura Corta Vergalhão 24" (600 mm)	1	10
8198	Tesoura Corta Vergalhão 30" (750 mm)	1	5
8199	Tesoura Corta Vergalhão 36" (900 mm)	1	5

**Cortador de Chapa para Furadeira**



Acompanha duas Lâminas e Chave Estriada



Acompanha Estojo Metálico



Assista ao vídeo:



Ideal para uso em furadeiras elétricas ou pneumáticas. Corte preciso em qualquer direção sem rebarbas. Cabeça de corte dupla. Rotação máxima: 3000 rpm.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7687	Cortador de Chapa de Aço para Furadeiras	10	10

**Lâmina para Cortador de Chapa de Aço**



Lâmina de reposição para cortador de chapa de aço para furadeira.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7688	Lâmina para Cortador de Chapa de Aço	24	480

**Ponteira para Cortador de Chapa de Aço**



Ponteira de reposição para cortador de chapa de aço para furadeira.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7689	Ponteira para Cortador de Chapa de Aço	24	192

# BRASFORT

## Trena Emborrachada Grip com Trava



Fita fosca antirreflexo, graduada em milímetros e polegadas. Corpo emborrachado. Com cordão de tecido.




Fita Antirreflexo  
Graduação em  
mm e pol.



REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7758	Trena Emborrachada Grip Trava 3 m x 16 mm	12	60
7759	Trena Emborrachada Grip Trava 5 m x 16 mm	12	60
7760	Trena Emborrachada Grip Trava 5 m x 19 mm	12	60
7761	Trena Emborrachada Grip Trava 5 m x 25 mm	12	60
7983	Trena Emborrachada Grip Trava 7,5 m x 25 mm	6	60
7984	Trena Emborrachada Grip Trava 10 m x 25 mm	6	60

## Trena Basic Auto Trava



**Auto Trava**



Fita fosca antirreflexo, graduada em milímetros e centímetros. Graduação com números grandes facilitando a leitura da medida.



Ponta Imantada e  
Fita Antirreflexo




Números Grandes.  
Graduação em mm.



REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7750	Trena Basic Auto Trava imã 3 m x 16 mm	12	120
7751	Trena Basic Auto Trava imã 5 m x 19 mm	12	120
7752	Trena Basic Auto Trava imã 5 m x 25 mm	12	120



## Trena Emborrachada Auto Trava



**Auto Trava**



Caixa Display

Fita fosca antirreflexo, graduada em milímetros e polegadas. Corpo emborrachado. Sistema auto trava e ponta imantada. Com cordão de tecido.



Ponta Imantada e  
Fita Antirreflexo



Graduação em  
mm e pol.



REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7753	Trena Emb. Auto Trava Imã 3 m x 16 mm	12	60
7754	Trena Emb. Auto Trava Imã 5 m x 19 mm	12	60
7755	Trena Emb. Auto Trava Imã 5 m x 25 mm	12	60
7756	Trena Emb. Auto Trava Imã 7,5 m x 25 mm	6	48
7757	Trena Emb. Auto Trava Imã 10 m x 25 mm	6	48



**Trena Aberta em Fibra de Vidro**



Dupla escala: metros e polegadas.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8124	Trena Aberta Fibra 10 m (13 mm)	20	20
8125	Trena Aberta Fibra 20 m (13 mm)	20	20
8126	Trena Aberta Fibra 30 m (13 mm)	20	20
8127	Trena Aberta Fibra 50 m (13 mm)	20	20

**Trena Fechada em Fibra de Vidro**



Corpo da trena fechado, conserva a fita por mais tempo.  
Dupla escala: polegadas e metros.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8248	Trena Fechada Fibra 10 m (13 mm)	60	60
8249	Trena Fechada Fibra 20 m (13 mm)	60	60
8250	Trena Fechada Fibra 30 m (13 mm)	60	60
8251	Trena Fechada Fibra 50 m (13 mm)	30	30

**Visor para Porta**



Ângulo de 180° para portas de 35 a 52 mm de espessura

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8533	Visor para Porta Colonial (35-52 mm)	36	576
8534	Visor para Porta Cromado (35-52 mm)	36	576
8535	Visor para Porta Dourado (35-52 mm)	36	576
8538	Visor para Porta Preto (35-52 mm)	36	576

**Fecho Pega Ladrão**



Ideal para uso em portas e janelas residenciais, comerciais e industriais.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8012	Fecho Pega Ladrão Cromado	24	240
8013	Fecho Pega Ladrão Dourado	24	240

### Alfinete Colorido



Em aço carbono e plástico.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7732	Alfinete 10 mm Colorido c/ 15	48	288

### Parafuso Philips Bicromatizado



Em aço carbono. Acabamento bicromatizado: maior resistência à corrosão e ao desgaste.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7690	Paraf. Philips Bicrom. 3,0 x 20 c/ 20	48	288
7691	Paraf. Philips Bicrom. 3,5 x 14 c/ 20	48	288
7692	Paraf. Philips Bicrom. 3,5 x 25 c/ 15	48	288
7693	Paraf. Philips Bicrom. 3,5 x 30 c/ 15	48	288
7694	Paraf. Philips Bicrom. 4,0 x 20 c/ 15	48	192
7695	Paraf. Philips Bicrom. 4,0 x 25 c/ 12	48	192
7696	Paraf. Philips Bicrom. 4,0 x 30 c/ 12	48	192
7697	Paraf. Philips Bicrom. 4,0 x 45 c/ 10	48	192
7698	Paraf. Philips Bicrom. 4,5 x 40 c/ 7	48	192
7699	Paraf. Philips Bicrom. 4,5 x 50 c/ 7	48	192
7700	Paraf. Philips Bicrom. 5,0 x 50 c/ 7	48	192
7701	Paraf. Philips Bicrom. 5,0 x 60 c/ 5	48	192



## Abraçadeira Rosca sem Fim



Em aço com acabamento zincado.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7650	Abraç. Rosca s/ Fim 1/2" x 5/8" c/ 2	48	192
7652	Abraç. Rosca s/ Fim 5/8" x 3/4" c/ 2	48	192
7651	Abraç. Rosca s/ Fim 3/4" x 1" c/ 2	48	192

## Arruela Lisa



Em aço com acabamento zincado.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7653	Arruela Lisa 5/32" c/ 20	48	288
7654	Arruela Lisa 3/16" c/ 20	48	288
7655	Arruela Lisa 1/4" c/ 20	48	288
7656	Arruela Lisa 5/16" c/ 10	48	288
7657	Arruela Lisa 3/8" c/ 8	48	288

## Bucha



REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7659	Bucha 05 mm c/ 20	48	192
7660	Bucha 06 mm c/ 20	48	192
7661	Bucha 08 mm c/ 10	48	192
7662	Bucha 10 mm c/ 5	48	192
7663	Bucha 12 mm c/ 4	24	96

## Bucha de Fixação para Tijolo Baiano



REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7664	Bucha de Fixação Tijolo B. 06 mm c/ 10	24	192
7665	Bucha de Fixação Tijolo B. 08 mm c/ 6	48	192
7666	Bucha de Fixação Tijolo B. 10 mm c/ 4	48	192

## Escápula com Bucha



Fixação em alvenaria e concreto. Acabamento zincado.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7667	Escápula c/ Bucha 06 mm c/ 6	48	192
7668	Escápula c/ Bucha 08 mm c/ 4	48	192
7669	Escápula c/ Bucha 10 mm c/ 2	24	192

## Fixador de Cabo



REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7670	Fixador de Cabo n° 06 Br. c/ 10	48	288
7671	Fixador de Cabo n° 07 Br. c/ 10	48	288
7672	Fixador de Cabo n° 10 Br. c/ 10	48	192

## Gancho com Bucha



REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7673	Gancho com Bucha 06 mm c/ 6	48	192
7674	Gancho com Bucha 08 mm c/ 4	48	192
7675	Gancho com Bucha 10 mm c/ 2	48	192

## Parafuso com Bucha



REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7679	Parafuso com Bucha 05 mm c/ 10	48	192
7680	Parafuso com Bucha 06 mm c/ 8	48	192
7681	Parafuso com Bucha 08 mm c/ 6	48	192
7682	Parafuso com Bucha 10 mm c/ 4	48	192

## Parafuso c/ Bucha p/ Gesso / Drywall



REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7678	Paraf. c/ Bucha Gesso/Dry 4-16 mm c/ 4	24	192
7676	Paraf. c/ Bucha Gesso/Dry 15-23 mm c/ 4	24	192
7677	Paraf. c/ Bucha Gesso/Dry 24-32 mm c/ 4	24	96

# BRASFORT

## Parafuso Máquina com Porca e Arruela



Em aço carbono.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7725	Paraf. Máquina Por/Arr 5/32 x 1/2 c/ 10	48	192
7727	Paraf. Máquina Por/Arr 5/32 x 5/8 c/ 10	48	192
7726	Paraf. Máquina Por/Arr 3/16 x 1 c/ 10	48	192
7728	Paraf. Máquina Por/Arr 3/16 x 5/8 c/ 10	48	192
7729	Paraf. Máquina Por/Arr 3/16 x 1 c/ 8	48	192
7730	Paraf. Máquina Por/Arr 1/4 x 5/8 c/ 8	48	192
7731	Paraf. Máquina Por/Arr 1/4 x 1 c/ 6	48	192

## Pitão com Bucha



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7703	Pitão com Bucha 06 mm c/ 6	48	192
7704	Pitão com Bucha 08 mm c/ 4	48	192
7705	Pitão com Bucha 10 mm c/ 2	24	192

## Tampa para Tanque e Pia



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7988	Tampa Pia / Lavatório 1" c/ 2	20	20
7989	Tampa Tanque 1.1/4" c/ 2	20	20

## Prego Polido



Em Aço Polido, maior resistência à corrosão e ao desgaste.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7710	Prego Polido 8 x 8 c/ 30 g	48	288
7711	Prego Polido 10 x 10 c/ 30 g	48	288
7712	Prego Polido 12 x 12 c/ 40 g	48	192
7713	Prego Polido 15 x 15 c/ 40 g	48	192
7714	Prego Polido 17 x 21 c/ 40 g	48	192

## Rebite de Alumínio



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7715	Rebite Alumínio 310 c/ 10	48	288
7716	Rebite Alumínio 312 c/ 10	48	288
7717	Rebite Alumínio 410 c/ 10	48	192
7718	Rebite Alumínio 412 c/ 10	48	288
7719	Rebite Alumínio 510 c/ 10	48	288
7720	Rebite Alumínio 512 c/ 10	48	192

## União para Mangueira



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7990	União para Mangueira 1/2" x 1/2"	20	20
7991	União para Mangueira 3/4" x 1/2"	20	20

## Parafuso para Madeira Cabeça Chata



Em aço carbono com acabamento zincado.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7683	Paraf. Madeira Cabeça Chata 4.2 x 40 mm c/ 8	48	192
7684	Paraf. Madeira Cabeça Chata 4.2 x 50 mm c/ 6	48	192
7685	Paraf. Madeira Cabeça Chata 4.8 x 50 mm c/ 4	48	192

## Tachinhas



Em aço carbono. Acabamento galvanizado que garante maior durabilidade.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7721	Tachinhas nº 06 c/ 100	48	288
7722	Tachinhas nº 08 c/ 100	48	288
7723	Tachinhas nº 10 c/ 100	48	192
7724	Tachinhas nº 12 c/ 100	48	192

## Vedante para Torneira



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7992	Vedante para Torneira 1/2" c/ 3	30	30
7993	Vedante para Torneira 3/4" c/ 3	30	30

**HIDRÁULICA**



# BRASFORT

## Válvula Americana



ABS  
Acompanha Fita  
Veda Rosca



Em aço carbono. Acabamento galvanizado que garante maior durabilidade.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7469	Válvula Americana 3.1/2" ABS Cromado	50	50

## Chave Grifo



Mordentes resistentes. Ideal para montagem e desmontagem de tubulações hidráulicas.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
6009	Chave Grifo 8" (200 mm)	36	36
6010	Chave Grifo 10" (250 mm)	24	24
6011	Chave Grifo 12" (300 mm)	18	18
6012	Chave Grifo 14" (350 mm)	12	12
6013	Chave Grifo 18" (450 mm)	8	8
6014	Chave Grifo 24" (600 mm)	6	6

## Chave para Lavatório



Facilita a instalação de torneiras e lavatórios. Ajusta-se à medida das porcas. Mordentes em liga de aço forjado.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
6008	Chave para Lavatório 11" (275 mm)	12	48

## Alicate Bomba D' Água



Cabo Emborrachado  
Antiderrapante

Ideal para instalação e ajuste de bomba d' água, registros, bóias e para trabalhos de encanamento hidráulico em geral.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7280	Alicate Bomba D' Água 10" (250 mm)	6	30
7281	Alicate Bomba D' Água 12" (300 mm)	6	30

**Engate Flexível**



Malha em Inox



Temperatura de Trabalho de 4°C a 95°C. Pressão máxima de 120 Mca.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7005	Engate Flexível Malha Inox 30 cm	25	100
7006	Engate Flexível Malha Inox 40 cm	25	100
7007	Engate Flexível Malha Inox 60 cm	25	100

**Registro Esfera**



REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8750	Registro Esfera 1/2"	18	162
8751	Registro Esfera 3/4"	18	90
8752	Registro Esfera 1"	6	60
8753	Registro Esfera 1.1/4"	6	30
8754	Registro Esfera 1.1/2"	4	24
8755	Registro Esfera 2"	2	16

**Fita Veda Rosca**



Fácil Aplicação



Para uso em tubulações de água quente ou fria. Ideal para roscas plásticas e metálicas.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7462	Veda Rosca 12 mm x 5 m	120	120
7463	Veda Rosca 12 mm x 10 m	120	120
7464	Veda Rosca 12 mm x 25 m	60	60
7465	Veda Rosca 18 mm x 5 m	120	120
7466	Veda Rosca 18 mm x 10 m	120	120
7467	Veda Rosca 18 mm x 25 m	60	60
7468	Veda Rosca 18 mm x 50 m	60	60

**Torneira para Jardim**



REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8545	Torneira Esfera de Jardim 1/2" x 3/4"	18	90
8546	Torneira Esfera de Jardim 3/4" x 3/4"	18	90

# BRASFORT

## Chave Bóia 15A



Inferior e superior.  
Indicado para o controle automático de nível nos reservatórios de água através do comando de bombas e alarme.



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8461	Chave Bóia Inferior/Superior Cabo 15A 1,5 m	12	36
8462	Chave Bóia Inferior/Superior Cabo 15A 2,0 m	12	36

## Válvula de Metal para Poço

Indicada para aplicações prediais, industriais e irrigação.  
\*Devem ser instaladas em posição vertical.



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7570	Válvula Metal Poço 1/2"	45	225
8963	Válvula Metal Poço 3/4"	30	150
8964	Válvula Metal Poço 1"	14	98
8965	Válvula Metal Poço 1.1/2"	12	48

## Válvula de Retenção Vertical

Desenvolvido para retenção de fluido em tubulações verticais.



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7571	Válvula Retenção Vertical 1/2"	50	300
8966	Válvula Retenção Vertical 3/4"	30	180
8967	Válvula Retenção Vertical 1"	15	90
8968	Válvula Retenção Vertical 1.1/2"	5	30



# BRASFORT

## Fio de Nylon para Roçadeira - 10 metros



Fio Redondo



Fio de alta resistência, flexibilidade e durabilidade.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7531	Fio de Nylon p/ Roçadeira 1,6 mm x 10 m	75	300
7532	Fio de Nylon p/ Roçadeira 1,8 mm x 10 m	75	300
7533	Fio de Nylon p/ Roçadeira 2 mm x 10 m	50	200
7534	Fio de Nylon p/ Roçadeira 2,4 mm x 10 m	50	200
7535	Fio de Nylon p/ Roçadeira 2,7 mm x 10 m	40	160
7536	Fio de Nylon p/ Roçadeira 3 mm x 10 m	40	160

## Fio de Nylon para Roçadeira - 1 Kg



Fio Redondo



Fio de alta resistência, flexibilidade e durabilidade.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7537	Fio de Nylon p/ Roçadeira 1,6 mm 1 Kg.	12	12
7538	Fio de Nylon p/ Roçadeira 1,8 mm 1 Kg.	12	12
7539	Fio de Nylon p/ Roçadeira 2 mm 1 Kg.	12	12
7540	Fio de Nylon p/ Roçadeira 2,4 mm 1 Kg.	12	12
7541	Fio de Nylon p/ Roçadeira 2,7 mm 1 Kg.	12	12
7542	Fio de Nylon p/ Roçadeira 3 mm 1 Kg.	12	12

## Fio de Nylon Quadrado - 10 metros



Fio Quadrado



Fio de alta resistência, flexibilidade e durabilidade.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
9001	Fio de Nylon Quadrado 1,6 mm x 10 m	75	300
9002	Fio de Nylon Quadrado 1,8 mm x 10 m	60	240
9003	Fio de Nylon Quadrado 2 mm x 10 m	50	200
9004	Fio de Nylon Quadrado 2,4 mm x 10 m	40	160
9005	Fio de Nylon Quadrado 2,7 mm x 10 m	40	160
9006	Fio de Nylon Quadrado 3 mm x 10 m	35	140

## Fio de Nylon Quadrado - 1 Kg



Fio Quadrado



Fio de alta resistência, flexibilidade e durabilidade.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
9007	Fio de Nylon Quadrado 1,6 mm 1 Kg.	12	12
9008	Fio de Nylon Quadrado 1,8 mm 1 Kg.	12	12
9009	Fio de Nylon Quadrado 2 mm 1 Kg.	12	12
9010	Fio de Nylon Quadrado 2,4 mm 1 Kg.	12	12
9011	Fio de Nylon Quadrado 2,7 mm 1 Kg.	12	12
9012	Fio de Nylon Quadrado 3 mm 1 Kg.	12	12

**Lâmina para Roçadeira  
3 pontas**



Para corte de vegetação baixa e média em áreas inclinadas e sem ondulações.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7346	Lâmina para Roçadeira 3 Pontas (Furo 3/4")	10	50
7347	Lâmina para Roçadeira 3 Pontas (Furo 1")	10	50

**Lâmina para Roçadeira Hélice**



Para corte de capim rasteiro e fino em áreas planas.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7348	Lâmina para Roçadeira Hélice (Furo 3/4")	10	50
7349	Lâmina para Roçadeira Hélice (Furo 1")	10	50

**Tesoura para Poda**

**7,5"**



Ideal para pequenas podas. Capacidade de corte: 1/2". Cabo em plástico ABS.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7416	Tesoura para Poda 7,5"	12	60

**Tesoura para Poda**

**8,75"**



Ideal para podar flores, galhos e ramos. Mola espiral forte para corte suave. Cabo antiderrapante e confortável com alça de couro de fácil liberação.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7417	Tesoura para Poda CR. 8,75"	10	40

**Facão para Cana 14"**



Cabo de madeira



Ponta em curva



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7987	Facão para Cana 14"	12	48

**Tesoura para Poda**



Cabo plástico



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7896	Facão Cabo Plástico 10"	12	48
7897	Facão Cabo Plástico 12"	12	48
7898	Facão Cabo Plástico 14"	12	48
7899	Facão Cabo Plástico 16"	12	48
7900	Facão Cabo Plástico 18"	12	48
7901	Facão Cabo Plástico 20"	12	48
7986	Facão Cabo Plástico 22"	12	48

# BRASFORT

## Pulverizador Curvo para Garrafa PET



Gatilho



Jato Regulável



Pressurizado Manualmente



Utilizado para regar plantas, aplicação de pesticidas e outros produtos orgânicos em jardins, hortas, viveiros, entre outros.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7964	Pulverizador Curvo para Garrafa PET.	12	60

## Pulverizador para Garrafa PET



Jato Regulável



Com Anel de Vedação Reserva



Gatilho



Pressurizado Manualmente



Utilizado para regar plantas, aplicação de pesticidas e outros produtos orgânicos em jardins, hortas, viveiros, entre outros.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7965	Pulverizador para Garrafa PET.	12	60

## Pulverizador 500 ml



Gatilho



Jato Regulável



Utilizado para regar plantas, aplicação de pesticidas e produtos orgânicos em jardins, hortas, viveiros, entre outros.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7910	Pulverizador 500 ml.	20	60

## Pulverizador de Compressão Prévia



Jato Regulável



Gatilho



Pressurizado Manualmente



Válvula de Segurança (Inclusa apenas no 7912)



Utilizado para regar plantas, aplicação de pesticidas e outros produtos orgânicos em jardins, hortas, viveiros, entre outros.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7911	Pulverizador de Compressão Prévia 1L	10	20
7912	Pulverizador de Compressão Prévia 2L	10	20



### Abraçadeiras de Nylon



Resistente à Temperatura: Mínima de -40°C e Máxima de 100°C.  
Quando submersa, absorve até 8% de água.


REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8623	Abraçadeira Branca 2,5 x 60 mm (100 unidades)	60	480
8624	Abraçadeira Branca 2,5 x 80 mm (100 unidades)	60	480
8625	Abraçadeira Branca 2,5 x 100 mm (100 unidades)	60	480
8627	Abraçadeira Branca 2,5 x 150 mm (100 unidades)	24	192
8628	Abraçadeira Branca 2,5 x 200 mm (100 unidades)	24	192
8674	Abraçadeira Branca 3,6 x 100 mm (100 unidades)	24	192
8629	Abraçadeira Branca 3,6 x 150 mm (100 unidades)	24	192
8631	Abraçadeira Branca 3,6 x 200 mm (100 unidades)	24	144
8632	Abraçadeira Branca 3,6 x 250 mm (100 unidades)	24	96
8678	Abraçadeira Branca 3,6 x 300 mm (100 unidades)	24	96
7336	Abraçadeira Branca 3,6 x 350 mm (100 unidades)	24	96
7337	Abraçadeira Branca 3,6 x 400 mm (100 unidades)	24	96
7338	Abraçadeira Branca 4,8 x 100 mm (100 unidades)	24	96
7339	Abraçadeira Branca 4,8 x 150 mm (100 unidades)	24	96
8635	Abraçadeira Branca 4,8 x 200 mm (100 unidades)	24	96
8636	Abraçadeira Branca 4,8 x 250 mm (100 unidades)	12	96
8637	Abraçadeira Branca 4,8 x 300 mm (100 unidades)	12	96
8638	Abraçadeira Branca 4,8 x 350 mm (100 unidades)	12	96
8640	Abraçadeira Branca 4,8 x 400 mm (100 unidades)	12	72
8685	Abraçadeira Branca 4,8 x 450 mm (100 unidades)	12	72
8686	Abraçadeira Branca 4,8 x 500 mm (100 unidades)	12	72
8688	Abraçadeira Branca 7,6 x 200 mm (50 unidades)	12	72
8689	Abraçadeira Branca 7,6 x 250 mm (50 unidades)	12	72
8690	Abraçadeira Branca 7,6 x 300 mm (50 unidades)	12	72
8707	Abraçadeira Branca 7,6 x 350 mm (50 unidades)	12	72
8709	Abraçadeira Branca 7,6 x 400 mm (50 unidades)	12	72
8710	Abraçadeira Branca 7,6 x 450 mm (50 unidades)	12	72
8768	Abraçadeira Branca 7,6 x 500 mm (50 unidades)	12	72
9013	Abraçadeira Preta 2,5 x 60 mm (100 unidades)	60	480
9014	Abraçadeira Preta 2,5 x 80 mm (100 unidades)	60	480
8852	Abraçadeira Preta 2,5 x 100 mm (100 unidades)	60	480
8854	Abraçadeira Preta 2,5 x 150 mm (100 unidades)	24	192
8857	Abraçadeira Preta 2,5 x 200 mm (100 unidades)	24	192
9015	Abraçadeira Preta 3,6 x 100 mm (100 unidades)	24	192
8860	Abraçadeira Preta 3,6 x 150 mm (100 unidades)	24	192
8862	Abraçadeira Preta 3,6 x 200 mm (100 unidades)	24	144

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8863	Abraçadeira Preta 3,6 x 250 mm (100 unidades)	24	96
9016	Abraçadeira Preta 3,6 x 300 mm (100 unidades)	24	96
9017	Abraçadeira Preta 3,6 x 350 mm (100 unidades)	24	96
9018	Abraçadeira Preta 3,6 x 400 mm (100 unidades)	24	96
9019	Abraçadeira Preta 4,8 x 100 mm (100 unidades)	24	96
9020	Abraçadeira Preta 4,8 x 150 mm (100 unidades)	24	96
8869	Abraçadeira Preta 4,8 x 200 mm (100 unidades)	24	96
9021	Abraçadeira Preta 4,8 x 250 mm (100 unidades)	12	96
8871	Abraçadeira Preta 4,8 x 300 mm (100 unidades)	12	96
9022	Abraçadeira Preta 4,8 x 350 mm (100 unidades)	12	96
8874	Abraçadeira Preta 4,8 x 400 mm (100 unidades)	12	72
9023	Abraçadeira Preta 4,8 x 450 mm (100 unidades)	12	72
9024	Abraçadeira Preta 4,8 x 500 mm (100 unidades)	12	72
8878	Abraçadeira Preta 7,6 x 200 mm (50 unidades)	12	72
8879	Abraçadeira Preta 7,6 x 250 mm (50 unidades)	12	72
9025	Abraçadeira Preta 7,6 x 300 mm (50 unidades)	12	72
9026	Abraçadeira Preta 7,6 x 350 mm (50 unidades)	12	72
8883	Abraçadeira Preta 7,6 x 400 mm (50 unidades)	12	72
9027	Abraçadeira Preta 7,6 x 450 mm (50 unidades)	12	72
9028	Abraçadeira Preta 7,6 x 500 mm (50 unidades)	12	72
7292	Abraçadeira Amarela 2,5 x 100 mm (50 unidades)	60	480
7296	Abraçadeira Amarela 2,5 x 200 mm (50 unidades)	48	192
7300	Abraçadeira Amarela 3,6 x 150 mm (50 unidades)	24	192
7304	Abraçadeira Amarela 3,6 x 300 mm (50 unidades)	24	144
7293	Abraçadeira Azul 2,5 x 100 mm (50 unidades)	60	480
7297	Abraçadeira Azul 2,5 x 200 mm (50 unidades)	48	192
7301	Abraçadeira Azul 3,6 x 150 mm (50 unidades)	24	192
7305	Abraçadeira Azul 3,6 x 300 mm (50 unidades)	24	144
7294	Abraçadeira Verde 2,5 x 100 mm (50 unidades)	60	480
7298	Abraçadeira Verde 2,5 x 200 mm (50 unidades)	48	192
7302	Abraçadeira Verde 3,6 x 150 mm (50 unidades)	24	192
7306	Abraçadeira Verde 3,6 x 300 mm (50 unidades)	24	144
7295	Abraçadeira Vermelha 2,5 x 100 mm (50 unidades)	60	480
7299	Abraçadeira Vermelha 2,5 x 200 mm (50 unidades)	48	192
7303	Abraçadeira Vermelha 3,6 x 150 mm (50 unidades)	24	192
7307	Abraçadeira Vermelha 3,6 x 300 mm (50 unidades)	24	144

 Kit **Abraçadeiras** de Nylon


Resistente à Temperatura: Mínima de -40°C e Máxima de 100°C.  
Quando submersa, absorve até 8% de água.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8619	Abraçadeira Branca Kit 3 tamanhos	2,5 x 100 mm (15 unidades) 3,6 x 150 mm (15 unidades) 4,8 x 200 mm (15 unidades)	50 400

 Kit **Abraçadeiras** de Nylon


Resistente à Temperatura: Mínima de -40°C e Máxima de 100°C.  
Quando submersa, absorve até 8% de água.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7308	Abraçadeira Color 2,5 x 200 mm com 50 pçs.	Amarelas (10 unidades) Azuis (10 unidades) Verdes (10 unidades) Vermelhas (10 unidades) Pretas (10 unidades)	48 192

 **Alarme** para Portas ou Janelas


Instalação sem fios. Alimentação 3 Baterias (LR 44 1,5 V) inclusas.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8782	Alarmes para Portas ou Janelas	24	192

### Anunciador de Presença com Sensor



Suporte 180°



Base 360°



Botão de Volume e Música



Botão Liga/Desliga. Entrada mini USB para Alimentação opcional via Cabo USB (Cabo não incluso)



Ref: 7930



Ref: 7746



Disponível em 2 cores



Ref: 7930



Ref: 7746

Homologado pela ANATEL.

100 m de alcance em áreas livres entre sensor e receptor.

52 Tipos de sons

Adequado para uso em residências, consultórios, estabelecimentos comerciais, entre outros. Alimentação a pilhas, sensor necessita de 3 pilhas AAA 1,5 V e o receptor de 3 pilhas AA 1,5 V (não inclusas).

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7930	Anunciador de Presença com Sensor	10	40
7746	Anunciador de Presença com Sensor - Preto	10	40

### Botão sem Fio para Campanha



Permite a sincronização de até 10 Botões (Transmissor - Ref.: 7892 e 7747 da Brasfort) para o mesmo Receptor - Modelos 7748, 7749, 7890 e 7891

10x...

Disponível em 2 cores



Ref: 7892



Ref: 7747

Homologado pela ANATEL.

Transmissor resistente à chuva (IP44)



Ref: 7747



Ref: 7892

Transmissor à prova de chuva e partículas sólidas superiores a 1mm (IP44). Homologado pela ANATEL. Alimentação a pilha (1 x 12 V 23 A) não inclusa.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7747	Botão sem fio para Campanha - Preto	20	80
7892	Botão sem fio para Campanha	20	80

Compatível apenas com Campanhas Brasfort modelos - 7748, 7749, 7890 e 7891.

**Campainha sem Fio a Pilha**

Disponível em 2 cores



Ref: 7890

Ref: 7748

Permite a sincronização de até 10 Botões  
(Transmissor - Ref.: 7892 e 7747 da Brasfort) para o  
mesmo Receptor - Modelos 7748, 7749, 7890 e 7891



**Homologado pela ANATEL.**

**100m**  
de alcance  
em áreas livres  
entre sensor  
e receptor.

**52**  
Tipos de  
sons

Transmissor  
resistente à  
chuva (IP44)



Ref: 7748

a Pilha.  
1 x 12 V 23 A  
(inclusa)

a Pilha.  
2 x AA 1,5 V  
(não inclusas)



Ref: 7890

Instalação não requer fios. Alcance de 100 M em áreas livres. Homologado pela ANATEL. Alimentação transmissor (Botão) a pilha (1 x 12 V 23 A) inclusa - receptor a pilha (2 x AA x 1,5 V) não inclusas.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7748	Campainha sem Fio a Pilha / Pilha - Preta	10	40
7890	Campainha sem Fio a Pilha / Pilha	10	40

**Campainha sem Fio Pilha / Tomada**

Disponível em 2 cores



Ref: 7749

Ref: 7891

Permite a sincronização de até 10 Botões  
(Transmissor - Ref.: 7892 e 7747 da Brasfort) para o  
mesmo Receptor - Modelos 7748, 7749, 7890 e 7891



**Homologado pela ANATEL.**

**Bivolt**

**100m**  
de alcance  
em áreas livres  
entre sensor  
e receptor.

**52**  
Tipos de  
sons

Transmissor  
resistente à  
chuva (IP44)



Ref: 7749

a Pilha.  
1 x 12 V 23 A  
(inclusa)

**Bivolt**




Ref: 7891

Com  
Controle  
de Volume.

Transmissor (Botão) a pilha e receptor com plug para tomadas. Não requer fios na instalação. Alcance de 100 M em áreas livres. Baixo consumo de energia. Homologado pela ANATEL. Alimentação transmissor (Botão) a pilha (1 x 12 V 23 A) inclusa - receptor (Bivolt) 10 A 250 ~.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7749	Campainha sem Fio Pilha/ Tomada Bivolt - Preta	10	40
7891	Campainha sem Fio Pilha/ Tomada Bivolt	10	40

**BRASFORT****Conector Plástico em Barra**

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8455	Conector Plástico em Barra 4 mm <sup>2</sup>	100	1000
8456	Conector Plástico em Barra 6 mm <sup>2</sup>	100	1000
8458	Conector Plástico em Barra 10 mm <sup>2</sup>	100	500
8459	Conector Plástico em Barra 16 mm <sup>2</sup>	100	300
8460	Conector Plástico em Barra 25 mm <sup>2</sup>	100	200

**Fita Isolante Antichama**

5 m

10 m

20 m



Para proteção e isolamento de fios e cabos elétricos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8237	Fita Isolante Antichama 5 m x 19 mm	500	500
8238	Fita Isolante Antichama 10 m x 19 mm	400	400
8239	Fita Isolante Antichama 20 m x 19 mm	200	200

**Fita Isolante Colorida Kit**

5 m



Para proteção e isolamento de fios e cabos elétricos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8387	Fitas Isolantes 5 m x 19 mm Coloridas (6 pçs)	24	96

**Conector de Porcelana**

Tensão até 600 V. Temperatura até 350 °C

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8607	Conector de Porcelana 6 mm <sup>2</sup> 2 Pólos	100	1200
8608	Conector de Porcelana 6 mm <sup>2</sup> 3 Pólos	100	800
8609	Conector de Porcelana 10 mm <sup>2</sup> 2 Pólos	50	500
8610	Conector de Porcelana 10 mm <sup>2</sup> 3 Pólos	50	500
8766	Conector de Porcelana 16 mm <sup>2</sup> 2 Pólos	50	500
8767	Conector de Porcelana 16 mm <sup>2</sup> 3 Pólos	12	324

**Fita Isolante Colorida Antichama**

10 m



Para proteção e isolamento de fios e cabos elétricos residenciais ou para uso doméstico em geral. Facilita a identificação dos barramentos de fase neutra e terra.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8646	Fita Isolante Amarela 10 m x 19 mm	100	100
8647	Fita Isolante Azul 10 m x 19 mm	100	100
8648	Fita Isolante Branca 10 m x 19 mm	100	100
8649	Fita Isolante Verde 10 m x 19 mm	100	100
8650	Fita Isolante Vermelha 10 m x 19 mm	100	100

### Ferro de Solda Maxx - Linha Profissional

127 V ou 220 V

Certificado pelo Inmetro. Aparelho destinado a uso profissional.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
9055	Ferro de Solda Maxx 30 W x 127 V	12	96
9056	Ferro de Solda Maxx 30 W x 220 V	12	96
9057	Ferro de Solda Maxx 40 W x 127 V	12	96
9058	Ferro de Solda Maxx 40 W x 220 V	12	96
9059	Ferro de Solda Maxx 60 W x 127 V	12	96
9060	Ferro de Solda Maxx 60 W x 220 V	12	96
9061	Ferro de Solda Maxx 75 W x 127 V	12	48
9062	Ferro de Solda Maxx 75 W x 220 V	12	48
9063	Ferro de Solda Maxx 90 W x 127 V	12	48
9064	Ferro de Solda Maxx 90 W x 220 V	12	48
9065	Ferro de Solda Maxx 130 W x 127 V	12	48
9066	Ferro de Solda Maxx 130 W x 220 V	12	48
9067	Ferro de Solda Maxx 180 W x 127 V	6	24
9068	Ferro de Solda Maxx 180 W x 220 V	6	24
9069	Ferro de Solda Maxx 265 W x 127 V	6	24
9070	Ferro de Solda Maxx 265 W x 220 V	6	24



Maxx

### Ferro de Solda

127 V ou 220 V



Ponta em Bronze



Assista ao vídeo:

Certificado pelo Inmetro. Ideal para soldas eletrônicas com estanho.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7340	Ferro de Solda 30 W x 127 V	50	100
7341	Ferro de Solda 30 W x 220 V	50	100
7342	Ferro de Solda 40 W x 127 V	50	100
7343	Ferro de Solda 40 W x 220 V	50	100
7344	Ferro de Solda 60 W x 127 V	50	100
7345	Ferro de Solda 60 W x 220 V	50	100

### Sugador de Solda



Bico removível. Sistema de mola independente do reservatório de resíduos. Em Alumínio.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7238	Sugador de Solda de Alumínio	50	400

### Suporte para Placa Eletrônica



Fácil Regulagem



Abertura Máxima 200 mm



Ajuste com Mola



Suporte para Ferro de Solda



Pés Emborrachados



Suporte ajustável projetado para fixar placa de circuito. Ideal para retrabalho, soldagem e dessoldagem de PCB.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
9071	Suporte para Placa Eletrônica	10	10

### Suporte para Ferro de Solda



Suporte montável, com esponja para limpeza da ponta do ferro de solda.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8867	Suporte para Ferro de Solda	24	96

### Lâmpada Bolinha 7 W



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8465	Lâmpada Bolinha Âmbar 7 W 127 V	200	200
8466	Lâmpada Bolinha Azul 7 W 127 V	200	200
8467	Lâmpada Bolinha Clara 7 W 127 V	200	200
8468	Lâmpada Bolinha Leitosa 7 W 127 V	200	200
8471	Lâmpada Bolinha Sortida 7 W 127 V	200	200
8469	Lâmpada Bolinha Verde 7 W 127 V	200	200
8470	Lâmpada Bolinha Vermelha 7 W 127 V	200	200
8472	Lâmpada Bolinha Âmbar 7 W 220 V	200	200
8473	Lâmpada Bolinha Azul 7 W 220 V	200	200
8474	Lâmpada Bolinha Clara 7 W 220 V	200	200
8475	Lâmpada Bolinha Leitosa 7 W 220 V	200	200
8478	Lâmpada Bolinha Sortida 7 W 220 V	200	200
8476	Lâmpada Bolinha Verde 7 W 220 V	200	200
8477	Lâmpada Bolinha Vermelha 7 W 220 V	200	200



### Lâmpada Bolinha 15 W



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8479	Lâmpada Bolinha Amarela 15 W 127 V	200	200
8480	Lâmpada Bolinha Azul 15 W 127 V	200	200
8481	Lâmpada Bolinha Clara 15 W 127 V	200	200
8482	Lâmpada Bolinha Laranja 15 W 127 V	200	200
8483	Lâmpada Bolinha Leitosa 15 W 127 V	200	200
8486	Lâmpada Bolinha Sortida 15 W 127 V	200	200
8484	Lâmpada Bolinha Verde 15 W 127 V	200	200
8485	Lâmpada Bolinha Vermelha 15 W 127 V	200	200
8487	Lâmpada Bolinha Amarela 15 W 220 V	200	200
8488	Lâmpada Bolinha Azul 15 W 220 V	200	200
8489	Lâmpada Bolinha Clara 15 W 220 V	200	200
8490	Lâmpada Bolinha Laranja 15 W 220 V	200	200
8491	Lâmpada Bolinha Leitosa 15 W 220 V	200	200
8494	Lâmpada Bolinha Sortida 15 W 220 V	200	200
8492	Lâmpada Bolinha Verde 15 W 220 V	200	200
8493	Lâmpada Bolinha Vermelha 15 W 220 V	200	200



### Lâmpada Chupeta 7 W



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8495	Lâmpada Chupeta Âmbar 7 W 127 V	250	1000
8496	Lâmpada Chupeta Azul 7 W 127 V	250	1000
8497	Lâmpada Chupeta Clara 7 W 127 V	250	1000
8500	Lâmpada Chupeta Sortida 7 W 127 V	250	1000
8498	Lâmpada Chupeta Verde 7 W 127 V	250	1000
8499	Lâmpada Chupeta Vermelha 7 W 127 V	250	1000
8501	Lâmpada Chupeta Âmbar 7 W 220 V	250	1000
8502	Lâmpada Chupeta Azul 7 W 220 V	250	1000
8503	Lâmpada Chupeta Clara 7 W 220 V	250	1000
8506	Lâmpada Chupeta Sortida 7 W 220 V	250	1000
8504	Lâmpada Chupeta Verde 7 W 220 V	250	1000
8505	Lâmpada Chupeta Vermelha 7 W 220 V	250	1000



## Lâmpada Infravermelha para Secagem

E27



Calor dirigido. Ideal para estufas, secagem de tintas, desidratação de alimentos, criação de animais, etc.



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8463	Lâmpada Infravermelha 250 W 127 V	24	24
8464	Lâmpada Infravermelha 250 W 220 V	24	24

## Lâmpada Vela Lisa

E27



Utilizada em lustres, abajur, spots, luminárias, etc.



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8507	Lâmpada Vela Lisa Clara 25 W 127 V	100	100
8508	Lâmpada Vela Lisa Clara 25 W 220 V	100	100
8509	Lâmpada Vela Lisa Clara 40 W 127 V	100	100
8510	Lâmpada Vela Lisa Clara 40 W 220 V	100	100
8513	Lâmpada Vela Lisa Leitosa 25 W 127 V	100	100
8514	Lâmpada Vela Lisa Leitosa 25 W 220 V	100	100
7001	Lâmpada Vela Lisa Leitosa 40 W 127 V	100	100
7002	Lâmpada Vela Lisa Leitosa 40 W 220 V	100	100

## Lâmpada Vela Lisa

E14



Utilizada em lustres, abajur, spots, luminárias, etc.



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7226	Lâmpada Vela Lisa Clara 25 W 127 V	100	100
7227	Lâmpada Vela Lisa Clara 25 W 220 V	100	100
7228	Lâmpada Vela Lisa Clara 40 W 127 V	100	100
7229	Lâmpada Vela Lisa Clara 40 W 220 V	100	100
7232	Lâmpada Vela Lisa Leitosa 25 W 127 V	100	100
7233	Lâmpada Vela Lisa Leitosa 25 W 220 V	100	100
7234	Lâmpada Vela Lisa Leitosa 40 W 127 V	100	100
7235	Lâmpada Vela Lisa Leitosa 40 W 220 V	100	100

# BRASFORT

## Lâmpada p/ Geladeira / Micro-ondas Clara

E14



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8721	Lâmpada p/ Gel. / Micro-ondas 15 W 127 V	200	1000
8722	Lâmpada p/ Gel. / Micro-ondas 15 W 220 V	200	1000

## Lâmpada Sinaleiro

E12

E14



Ideal para uso em sinaleiros, lustres, abajures, spots e luminárias.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7008	Lâmpada Sinaleiro 7 W 127 V E12 Clara	200	1000
7009	Lâmpada Sinaleiro 7 W 220 V E12 Clara	200	1000
7010	Lâmpada Sinaleiro 7 W 127 V E14 Clara	200	1000
7011	Lâmpada Sinaleiro 7 W 220 V E14 Clara	200	1000

## Lâmpada para Lustre

E27



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7218	Lâmpada p/ Lustre Clara 25 W 127 V	100	100
7219	Lâmpada p/ Lustre Clara 25 W 220 V	100	100
7220	Lâmpada p/ Lustre Clara 40 W 127 V	100	100
7221	Lâmpada p/ Lustre Clara 40 W 220 V	100	100
7222	Lâmpada p/ Lustre Leitosa 25 W 127 V	100	100
7223	Lâmpada p/ Lustre Leitosa 25 W 220 V	100	100
7224	Lâmpada p/ Lustre Leitosa 40 W 127 V	100	100
7225	Lâmpada p/ Lustre Leitosa 40 W 220 V	100	100

## Lâmpada para Máquina de Costura

E14

Ba 15d



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8772	Lâmpada Rosca 15 W 127 V (E14)	200	1000
8773	Lâmpada Rosca 15 W 220 V (E14)	200	1000
8711	Lâmpada Encaixe 15 W 127 V (BA 15 d)	200	1000
8712	Lâmpada Encaixe 15 W 220 V (BA 15 d)	200	1000

## Lâmpada para Geladeira e Fogão

E27



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8713	Lâmpada Gel / Fog. Clara 25 W 127 V	100	100
8714	Lâmpada Gel / Fog. Clara 25 W 220 V	100	100
8715	Lâmpada Gel / Fog. Clara 40 W 127 V	100	100
8716	Lâmpada Gel / Fog. Clara 40 W 220 V	100	100
8717	Lâmpada Gel / Fog. Leitosa 25 W 127 V	100	100
8718	Lâmpada Gel / Fog. Leitosa 25 W 220 V	100	100
8719	Lâmpada Gel / Fog. Leitosa 40 W 127 V	100	100
8720	Lâmpada Gel / Fog. Leitosa 40 W 220 V	100	100

## Lâmpada Incandescente 12 V

E27



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8563	Lâmpada Incand. Baixa Voltagem 12 V 25 W	100	100
8564	Lâmpada Incand. Baixa Voltagem 12 V 40 W	100	100

**Pistola para Cola em Bastão**



**Bivolt**



Certificado pelo Inmetro. Ideal para colar objetos com cola quente em bastão.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7350	Pistola de Cola Bastão 10 W Bivolt	36	72
7408	Pistola de Cola Bastão 24 W Bivolt	20	40

**Lampião de LED Retrátil**



**LED**  
Tecnologia LED

**3**  
a Pilha.  
3 x AA 1,5 V  
(não inclusas)



Ideal para Camping e Trilhas

LED de longa durabilidade. Alças para transporte .

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7839	Lampião de LED Retrátil	10	60

**Lanterna LED Mini Alumínio**



**LED**  
Tecnologia LED

**1**  
a Pilha.  
1 x AA 1,5 V  
(não inclusas)



Ajuste de Foco

Compacta. 2 ajustes de brilho. Função alerta (luz piscante).

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7866	Lanterna LED Mini Alumínio	12	144

**Porta-Eletrodo**



Indicado para segurar o eletrodo em soldas elétricas.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8301	Porta-eletrodo 300 A	25	50
8300	Porta-eletrodo 500 A	25	50

**Lanterna para Cabeça Ciclope**

**LED**  
Tecnologia LED

**3**  
a Pilha.  
3 x AAA 1,5 V  
(não inclusas)



2 Ajustes de luminosidade. Cinta com elástico ajustável. 4 ajustes de inclinação.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7845	Lanterna para Cabeça Ciclope	12	72

**Lanterna LED Cops**

**LED**  
Tecnologia LED

**4**  
a Pilha.  
4 x AAA 1,5 V  
(não inclusas)



Com Luz Auxiliar!




Base com Imã

2 ajustes de brilho com função alerta.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7841	Lanterna LED Cops	12	72

### Sinalizador LED 10 - 30 V



Com Plug para conectar em Acendedor de cigarro de veículo e barco.



Botão Liga/Desliga



Com base magnética. 3 opções de modos de iluminação. Acompanha cabo espiral de 2,9 metros de comprimento.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8210	Sinalizador LED 10 30 V	24	24

### Timer Analógico / Digital Bivolt

#### Bivolt

Manual em vídeo, assista:



Ref: 8769



Ref: 8771  
Aceita até 8 programações para o mesmo dia.

Disponível em 2 modelos



Ref: 8769



Ref: 8771

Programação simples, rápida e fácil.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8769	Timer Analógico Bivolt	6	48
8771	Timer Digital Bivolt com Bateria	6	48

### Pendente de Luz para Tomada



Para iluminação de locais escuros ou sem ponto de luz.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8123	Pendente Luz para Tomada 7 metros	20	20

### Passador de Fios com Alma de Aço



Com Alma de Aço

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7847	Passador de Fios com Alma de Aço 10 m	28	28
7848	Passador de Fios com Alma de Aço 15 m	24	24
7849	Passador de Fios com Alma de Aço 20 m	20	20

**Baterias de Lítio**

5  
pçs



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7440	Bateria de Lítio 3 V CR 2016	100	4000
7441	Bateria de Lítio 3 V CR 2025	100	4000
7442	Bateria de Lítio 3 V CR 2032	100	4000

**Pilha de Uso Geral**



Nova Quantidade shrink.com 2 peças (Refs: 7419 e 7420)



Pilhas com 0% de mercúrio e Cádmio.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
6307	Pilha Palito AAA 1,5 V Cartela c/ 4 unidades - Blister	12	240
6309	Pilha Pequena AA 1,5 V Cartela c/ 4 unidades - Blister	12	240
6310	Pilha Média C 1,5 V c/ 2 unidades - Shrink	12	240
6311	Pilha Grande D 1,5 V c/ 2 unidades - Shrink	12	144
6312	Pilha Bateria 9 V c/ 1 unidade - Shrink	20	400
7419	Pilha Palito AAA 1,5 V c/ 2 unidades - Shrink	15	540
7420	Pilha Palito AA 1,5 V c/ 2 unidades - Shrink	15	300

**Pilha Alcalina**



6405 - Nova Embalagem com 5 peças



Novidade 7418 - Bateria LR44 Alcalina com 10 peças



Pilhas com 0% de mercúrio e Cádmio.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
6300	Pilha Alcalina Palito AAA 1,5 V Cartela c/ 2 unidades	12	120
6301	Pilha Alcalina Pequena AA 1,5 V Cartela c/ 2 unidades	12	120
6302	Pilha Alcalina Média C 1,5 V Cartela c/ 2 unidades	6	96
6303	Pilha Alcalina Grande D 1,5 V Cartela c/ 2 unidades	6	48
6304	Pilha Alcalina Bateria 9 V Cartela c/ 1 unidade	12	240
6305	Pilha Alcalina Bateria 12 V Cartela c/ 1 unidade	100	1000
7418	Pilha Alcalina Bateria LR44 Cartela c/ 2 unidades	50	1000

# BRASFORT

## Plafonier de Porcelana (E27)

E27



Com Código de Barras Individual

4A~250 V

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8618	Plafonier de Porcelana	5	20

## Receptáculo de Porc. p/ Spot c/ Alça

E27



Com Código de Barras Individual



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8616	Receptáculo de Porcelana p/ Spot com Alça	25	100

## Receptáculo de Porc. p/ Spot Liso

E27



Com Código de Barras Individual

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8615	Receptáculo de Porcelana p/ Spot Liso BR-50	25	100

## Receptáculo de Porcelana

E27



Com Código de Barras Individual



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8058	Receptáculo de Porcelana BR-51N	25	100

## Receptáculo de Porcelana (E14)

E14



Com Código de Barras Individual

4A~250 V

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7997	Receptáculo de Porcelana E14 com base	20	200

## Receptáculo de Porcelana com Base

E27



Com Código de Barras Individual



Casquilho em latão 4A - 250 V~

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8617	Receptáculo de Porcelana com Base	25	100

**Receptáculo de Porcelana (E27)**



Com Código de Barras Individual

Casquilho em latão 4A - 250 V~

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8886	Receptáculo de Porcelana BR-64D	25	100

**Receptáculo de Porcelana (E40)**



Com Código de Barras Individual



Casquilho em latão 4A ~ 250 V

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8887	Receptáculo de Porcelana BR-64C	25	100

**Redutor de Rosca E40 para E27**



Com Código de Barras Individual

Casquilho em latão 4A - 250 V~

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8889	Redutor de Rosca de Porcelana E40 para E27	25	100

**Soquete para Tempo**



Casquilho em latão 4A ~ 250 V

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8888	Soquete para Tempo de Porcelana	25	100

# BRASFORT

## Soquete Preto sem Chave - Nylon



4A~250 V

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8068	Soquete Preto sem Chave E27	50	500

## Soquete Preto com Chave - Nylon



4A~250 V

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8252	Soquete Preto com Chave E27	20	300

## Soquete Fixo para Teto Preto - Nylon



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7994	Soquete Fixo para Teto Preto E27	20	300

## Soquete Pino Porta Lâmpada Preto - Nylon



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7995	Soquete Pino Porta Lâmpadas Preto E27	20	300

## Soquete com Rabicho Preto - Nylon



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7996	Soquete com Rabicho Preto E27	20	500

## Soquete para Dicroica com Rabicho



Para lâmpada Bipino e Base GU10.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7433	Soquete c/ Rabicho p/ Dicroica Gu10 20 pçs	5	50
8543	Soquete c/ Rabicho p/ Dicroica 20 pçs	10	100

**Multímetro Analógico 360 TRN**

**Multímetro Analógico 1000A**



- Funções:**  
 Tensão Contínua  
 Tensão Alternada  
 Corrente Contínua  
 Teste de Diodos  
 Teste de Transistores  
 Resistência  
 Sinal Sonoro de Continuidade



Acompanha Pontas de Prova.



Ideal para laboratórios, oficinas, bricolagem e uso doméstico.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8521	Multímetro Analógico 360 TRN	12	48



- Funções:**  
 Tensão Contínua  
 Tensão Alternada  
 Corrente Contínua  
 Resistência



Acompanha Pontas de Prova.

Ideal para laboratórios, oficinas, bricolagem e uso doméstico.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8520	Multímetro Analógico 1000A	12	96

**Multímetro Digital**

Disponível em 2 modelos



Ref: 7914 Ref: 8522

- Funções:**  
 Tensão Contínua  
 Tensão Alternada  
 Corrente Contínua  
 Teste de Diodos  
 Teste de Transistores  
 Resistência  
 Sinal Sonoro de Continuidade



Ref: 7914 - Visor de 2,5"



Ref: 8522 - Visor de 1.78"



Acompanha Pontas de Prova.



Teste de Transistores



Ideal para laboratórios, oficinas, bricolagem e uso doméstico.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7914	Multímetro Digital com Display 2,5"	10	60
8522	Multímetro Digital	10	60

Manual em vídeo, assista:



**Alicate Amperímetro Digital c/ Estojo**



- Funções:**  
 Tensão Contínua  
 Tensão Alternada  
 Corrente Alternada  
 Resistência  
 Sinal Sonoro de Continuidade



Função Data Hold



Visor de LCD Cristal Líquido 3 1/2 Dígitos



Acompanha Estojo Protetor



Acompanha Pontas de Prova

Manual em vídeo, assista:



Ideal para laboratórios, oficinas, bricolagem e uso doméstico.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8559	Alicate Amperímetro Digital com Estojo	20	20

# BRASFORT

## Teste Chave de Fenda

100 V a 500 V



Chave teste de voltagem por indicação de luz.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8290	Teste Chave de Fenda 135 mm	12	1200
8213	Teste Chave de Fenda 165 mm	12	600

## Teste de Voltagem 8 em 1

6 V a 380 V



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7568	Teste Voltagem 8 em 1 - 6 V a 380 V	12	96

## Teste de Voltagem Elétrica

110 V a 460 V



Identifica com facilidade a tensão da tomada.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8050	Teste de Voltagem Elétrica 110 V a 460 V	12	240

## Teste de Voltagem / Corrente Digital

12 V a 220 V



Para medição de tensão e identificação de fios energizados

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8187	Teste Voltagem / Corrente Digital 12 V a 220 V	24	480

## Ponta de Prova



Indicada para Multímetros e Alicates Amperímetro

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7913	Ponta de Prova	20	100



# BRASFORT

## Amassador de Latas



Abridor de Garrafas



Fácil de usar

Ideal para compactar latas de alumínio e também para abertura de garrafas com tampa de metal.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8276	Amassador de Latas / Abridor de Garrafas	12	12

## Afiador de Faca Mini c/ Ventosa



Assista ao vídeo:



Com Ventosas de Fixação para Superfície Lisa



Com ventosa de fixação. Fácil de usar. Afição precisa.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7455	Afiador de Faca Mini c/ Ventosa	24	48

## Afiador de Faca Chef 2 em 1 c/ Ventosa



Assista ao vídeo:



Com Ventosa de Fixação




Com ventosa de fixação e afiação precisa.

**Posição 1:** Para afiação de desbaste.

**Posição 2:** Acabamento e polimento.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7457	Afiador de Faca Chef 2 em 1 c/ Ventosa	6	36

## Pedra Retangular com 2 faces



Ideal para desbastar, afiar e dar acabamento em facas, canivetes, foices ou ferramentas de cutelaria.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8035	Pedra Retangular 2 Faces 6"	50	50
8036	Pedra Retangular 2 Faces 8"	50	50

## Afiador de Faca Mini 2 em 1

Assista ao vídeo:



Para Afiar e Polir



Compacto, resistente e com base antiderrapante.

**Posição 1:** Para afiação de desbaste.

**Posição 2:** Acabamento e polimento.


REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7456	Afiador de Faca Mini 2 em 1	12	48

## Afiador de Faca Master 3 em 1

Assista ao vídeo:



Cabo Anatômico



Base Emborrachada Antiderrapante



Detalhe em inox.

**Posição 1:** Para afiação do dia-a-dia e faca de cerâmica.

**Posição 2:** Para afiação de desbaste.

**Posição 3:** Acabamento e polimento.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7458	Afiador de Faca Master 3 em 1	12	48

**Balança de Cozinha Mecânica 5 Kg**



Divisão de Graduação



Capacidade Máxima



Para pesar objetos, alimentos e produtos em geral com peso máximo de até 5 quilos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7551	Balança de Cozinha Mecânica 5 Kg	12	12

**Balança de Cozinha Digital 5 Kg**



Divisão de Graduação



Capacidade Máxima



Para pesar objetos, alimentos e produtos em geral com peso máximo de até 5 quilos. Alimentação a Bateria (1 x CR 2032) inclusa.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7550	Balança de Cozinha Digital 5 Kg	12	12

**Balança Digital de Uso Doméstico**



Divisão de Graduação



Capacidade Máxima



Para pesar objetos, alimentos e produtos em geral com peso máximo de até 5 quilos. Alimentação a pilhas (2 x AAA 1,5 V) não inclusa.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7552	Balança de Uso Doméstico Digital 5 Kg	12	12

**Balança de Bagagem Digital**



Divisão de Graduação



Capacidade Máxima



Para pesar malas, objetos, alimentos e produtos em geral que possam ser suspensos com peso máximo de até 50 quilos. Alimentação a Bateria (CR-2032) inclusa.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7555	Balança para Bagagem Digital 50 Kg	12	12

**Balança Digital para Banheiro**



Divisão de Graduação



Capacidade Máxima



Ampla Display LCD de Fácil Visualização



Para pesar pessoas, objetos e produtos em geral com peso máximo de 150 quilos. Alimentação a Bateria (1 x CR2032) inclusa.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7553	Balança Digital para Banheiro - 150 Kg	5	5

**Balança Mecânica para Banheiro**



Divisão de Graduação



Capacidade Máxima



Para pesar pessoas, objetos e produtos em geral com peso máximo de até 130 quilos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7554	Balança Mecânica para Banheiro - 130 Kg	10	10

# BRASFORT

## Bomba de Ar Manual Bico Frontal



Bico Frontal.

Bico para pneus de bicicleta. Mangueira flexível. Corpo plástico.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8892	Bomba de Ar Manual Bico Frontal Amarela	60	60
8893	Bomba de Ar Manual Bico Frontal Azul	60	60
8894	Bomba de Ar Manual Bico Frontal Preta	60	60

## Bomba de Ar Manual Vertical



Bico para pneus de bicicleta.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8897	Bomba de Ar Vertical Tanque Simples	6	24
8896	Bomba de Ar Vertical Tanque Duplo	6	12

## Bomba de Ar Manual Bico Lateral




Bico Lateral para Pneus.

Corpo em aço, com acabamento cromado.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8895	Bomba de Ar Manual Bico Lateral	60	60

## Bomba de Ar Pedal



Mangueira Flexível e mais Resistente

3 Adaptadores de Bico

Pedal Emborrachado

3 adaptadores para bolas, pneus de bicicleta e infláveis.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8406	Bomba de Ar Pedal	20	20

## Bomba de Ar Pedal Tanque Duplo



Mangueira Flexível e mais Resistente

3 Adaptadores de Bico

Pedal Emborrachado

2 cilindros metálicos para obter alta pressão de ar, 3 adaptadores para bolas, pneus de bicicleta e infláveis.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8898	Bomba de Ar Pedal Tanque Duplo	12	12

**Bomba de Ar Vertical Manual Premium**



Três Tipos de Bicos:  
Para pneus de bicicleta, bolas e bexigas.



Empunhadura Anatômica      Porta Bicos      Manômetro




Para inflar pneus de bicicleta, câmaras de ar e objetos infláveis. Com base antiderrapante.

Assista ao vídeo:



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8899	Bomba de Ar Vertical Manual Premium	6	6

**Bomba de Ar Pedal Premium**



Manômetro

3 Adaptadores de Bico



Pedal Emborrachado



1 cilindro metálico para obter alta pressão de ar, 3 adaptadores: para bolas, pneus de bicicleta e infláveis.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8419	Bomba de Ar Pedal Premium	1	20

**Bomba de Ar Manual Mini**



3 Adaptadores de Bico



Ref: 8890



Ref: 8891  
2 estágios.

Disponível em 2 modelos



Ref: 8890      Ref: 8891

Corpo em plástico. Com 3 adaptadores para bolas, pneus de bicicleta e infláveis

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8890	Bomba de Ar Mini Manual	12	60
8891	Bomba de Ar Mini 2 Estágios	12	60

# BRASFORT

## Cadeado para Bicicleta Espiral c/ Segredo



Cabo em aço espiral revestido em plástico flexível.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7017	Cadeado com Segredo 8 mm x 1 m	12	60

## Cadeado para Bicicleta Espiral c/ Segredo



Segredo Variável

Cabo em aço espiral revestido em plástico flexível.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7018	Cadeado com Segredo 10 mm x 1 m	10	60

## Cadeado para Moto c/ Chave



1 Chave com Iluminação LED



Cabo de aço blindado revestido em plástico flexível. Acompanha 2 chaves.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7012	Cadeado p/ Moto c/ Chave 22 mm x 1 m	6	12
7013	Cadeado p/ Moto c/ Chave 22 mm x 1,20 m	6	12

## Cadeado para Bicicleta c/ Chave



Cabo de aço revestido em plástico flexível. Acompanha 2 chaves.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7015	Cadeado com Chave 8 mm x 40 cm	24	96
7016	Cadeado com Chave 8 mm x 60 cm	5	60

## Lanterna Bike LED Traseira



2 x Pilha AAA 1,5V (não inclusas)

LED Tecnologia LED



Ideal para passeios noturnos, proporcionando maior segurança ao pedalar. Possui 7 modos de iluminação.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7863	Lanterna Bike LED Traseira	12	144

## Contador Manual 4 Dígitos




Indicado para realização de contagens em geral.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7923	Contador Manual 4 Dígitos	10	100

### Caneta Marcador Permanente Ponta Fina

Blister e Caixa



Código de Barras na Cartela.

Assista ao vídeo:



Ponta Fina 2 mm



Secagem rápida - Não tóxica. Baixo odor. Resistente a água. Para metal, vidro, papel e plástico.


Blister

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7850	Caneta Marcador Perm. Ponta Fina Blister Vermelha	12	144
7851	Caneta Marcador Perm. Ponta Fina Blister Azul	12	144
7852	Caneta Marcador Perm. Ponta Fina Blister Preta	12	144

Caixa com 12 unidades

7853	Caneta Marcador Perm. Ponta Fina Vermelha	144	864
7854	Caneta Marcador Perm. Ponta Fina Azul	144	864
7855	Caneta Marcador Perm. Ponta Fina Preta	144	864

### Canivetes



Com Ponta

Lâmina Larga



Para cortes em geral.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8118	Canivete Inox Lâmina Com Ponta 80 x 14 mm	24	120
8119	Canivete INOX Lâmina Larga 80 x 26 mm	24	120

### Caneta Marcador Permanente Ponta Grossa

Assista ao vídeo:



Permite dois tipos de traços!



Ponta Chanfrada



Código de Barras Individual.



Secagem rápida. Não tóxica. Baixo odor. Resistente a água. Para metal, vidro, papel e plástico. Caixa com 12 unidades.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7856	Caneta Marcador Perm. Ponta Grossa Vermelha	144	864
7857	Caneta Marcador Perm. Ponta Grossa Azul	144	864
7858	Caneta Marcador Perm. Ponta Grossa Preta	144	864

### Estiletes



9 mm

9 mm

18 mm

18 mm

Display p/ exposição



Lâminas com pontas removíveis. Disponível em 4 cores: amarelo, azul, vermelho e verde.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8285	Estilete 9 mm	48	960
8286	Estilete 18 mm	24	576

# BRASFORT

## Estilete Emborrachado



Para cortes em papel, vinil, plástico e produtos similares.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8088	Estilete Emborrachado 18 mm	12	240

## Fita para Embalagem



Ref: 7545



Ref: 7546



Ref: 7545      Ref: 7546

Utilizada na embalagem de produtos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7545	Fita para Embalagem 48 mm x 45 m Marrom	100	100
7546	Fita para Embalagem 48 mm x 45 m Transp.	100	100
7569	Fita para Embalagem 48 mm x 100 m Transp.	60	60

## Lâminas para Estilete



Para recarga de estiletos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8601	Lâmina para Estilete 9 mm 10 pçs	40	400
8602	Lâmina para Estilete 18 mm 10 pçs.	40	400

## Fita Adesiva Transparente



12 mm

18 mm

24 mm

Utilizada na embalagem de produtos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7634	Fita Adesiva Transparente 12 mm x 50 m	132	132
7635	Fita Adesiva Transparente 18 mm x 50 m	192	192
7636	Fita Adesiva Transparente 24 mm x 50 m	144	144

### Suporte para Fita Adesiva



Para embalar caixas e pacotes com praticidade.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8040	Suporte para Fita Adesiva	24	24

### Fita Multiuso

Cinza e Preta



Utilizada em embalagem de produtos, emendas, reforços, vedação de dutos de ar-condicionado e refrigeração, reparos provisórios em materiais náuticos (botes, pranchas) e trabalhos de manutenção.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7547	Fita Multiuso Cinza 48 mm x 5 m	15	15
7548	Fita Multiuso Cinza 48 mm x 10 m	12	12
7549	Fita Multiuso Cinza 48 mm x 50 m	9	9
7646	Fita Multiuso Preta 48 mm x 5 m	15	15
7647	Fita Multiuso Preta 48 mm x 10 m	12	12
7291	Fita Multiuso Preta 48 mm x 50 m	9	9

### Fitilho



500g



650g



950g



Ideal para realizar amarrações.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7648	Fitilho Branco 500 g	20	20
7459	Fitilho 650 g	15	15
8969	Fitilho 950 g	12	12

### Barbante de Algodão 4/8




Para trabalhos artesanais e amarração em geral.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7878	Barbante de Algodão 4/8 120 m	36	36
7879	Barbante de Algodão 4/8 150 m	36	36
7880	Barbante de Algodão 4/8 200 m	24	24
7881	Barbante de Algodão 4/8 310 m	24	24

### Elástico para Bagageiro Rede



Gancho removível



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7871	Elástico para Bagageiro Rede 35 x 35 mm	40	40

### Elástico para Bagageiro c/ Gancho de Plástico



Com Etiqueta Individual



Com Gancho de Plástico

Utilizado na amarração de bagagens. Embalagem c/ 10 unidades.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7617	Elástico de Bagageiro 1,0 m Verde	150	150
7618	Elástico de Bagageiro 1,5 m Azul	120	120
7619	Elástico de Bagageiro 2,0 m Amarelo	100	100

### Elástico para Bagageiro c/ Gancho de Metal



Com Etiqueta Individual



Com Gancho de Metal

Utilizado na amarração de bagagens. Embalagem c/ 10 unidades.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7868	Elástico para Bagageiro 1,0 m Verde	150	150
7869	Elástico para Bagageiro 1,5 m Azul	120	120
7870	Elástico para Bagageiro 2,0 m Amarelo	100	100

**Ralinho de Inox para Pia 3.1/2**



Impede a passagem de sujeira evitando que haja entupimento no cano da pia

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7444	Ralinho de Inox p/ Pia 3.1/2	48	48

**Ralinho de Inox para Pia e Tanque**



Impede a passagem de sujeira evitando que haja entupimento.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7443	Ralinho de Inox p/ Pia e Tanque Pq.	48	48

**Arejador para Torneira**



Economiza água e evita o desperdício.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7446	Arejador p/ Torneira	48	48

**Chuveirinho para Torneira**



Dupla função, jato direcionado e chuveirinho. Economiza água.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7445	Chuveirinho p/ Torneira	48	48

**Mata Inseto Elétrico a Pilhas**



Para exterminar insetos. Alimentação a pilhas (2 x AA 1,5 V) não inclusas.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8245	Mata Inseto Elétrico a Pilha	60	60

**Tesoura Arremate**



Para cortes e pequenos picotes, pontos e etc.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7620	Tesoura Arremate	12	480

### Tesoura de Cabeleireiro



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7621	Tesoura de Cabeleireiro 7"	12	480

### Tesoura de Uso Geral




Para corte de objetos em geral.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7627	Tesoura de Uso Geral 5.1/2"	12	240
7628	Tesoura de Uso Geral 7.3/4"	12	240
7629	Tesoura de Uso Geral 8.1/4"	12	240

### Suporte para Prateleira

Disponível em 2 cores



Etiqueta individual

#### Branco

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7924	Suporte p/ Prateleira Mod. 15	12	12
7882	Suporte p/ Prateleira Mod. 20	12	12
7883	Suporte p/ Prateleira Mod. 25	12	12
7884	Suporte p/ Prateleira Mod. 30	12	12
7925	Suporte p/ Prateleira Reforçado Mod. 15	12	12
7885	Suporte p/ Prateleira Reforçado Mod. 20	12	12
7886	Suporte p/ Prateleira Reforçado Mod. 25	12	12
7887	Suporte p/ Prateleira Reforçado Mod. 30	12	12
7888	Suporte p/ Prateleira Reforçado Mod. 40	12	12
7889	Suporte p/ Prateleira Reforçado Mod. 50	12	12

#### Preto

9029	Suporte p/ Prateleira Mod. 15	12	12
9030	Suporte p/ Prateleira Mod. 20	12	12
9031	Suporte p/ Prateleira Mod. 25	12	12
9032	Suporte p/ Prateleira Mod. 30	12	12
9033	Suporte p/ Prateleira Reforçado Mod. 15	12	12
9034	Suporte p/ Prateleira Reforçado Mod. 20	12	12
9035	Suporte p/ Prateleira Reforçado Mod. 25	12	12
9036	Suporte p/ Prateleira Reforçado Mod. 30	12	12
9037	Suporte p/ Prateleira Reforçado Mod. 40	12	12
9038	Suporte p/ Prateleira Reforçado Mod. 50	12	12



### Luva de Malha Lisa

Ref.: 7973

CA 47563

Ref.: 7974

CA 47555

Ref.: 7982

CA 48059

EN  
388

Tam.  
Único



Palma em malha lisa

Indicada para a proteção das mãos, sendo muito comuns em carga e descarga de materiais, agricultura e serviços logísticos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7973	Luva de Malha Branca Lisa	12	300
7974	Luva de Malha Preta Lisa	12	300
7982	Luva de Malha Mesclada Lisa	12	300

### Luva PU

CA 47553

EN  
388

Sensível  
ao tato



Palma Emborrachada



Indicada para proteção das mãos no manuseio de ferramentas e eletrônicos, logística, agroindústria e trabalhos que exijam aderência com excelente tato.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7979	Luva PU Tamanho 8	12	240
7980	Luva PU Tamanho 9	12	240
7981	Luva PU Tamanho 10	12	240

### Luva de Malha Pigmentada

Ref.: 7975

CA 47556

Ref.: 7976

CA 47558

EN  
388

Tam.  
Único



Parte superior em malha lisa

Indicada para a proteção das mãos em trabalhos que necessitam ter maior aderência, sendo utilizadas em carga e descarga de materiais, agricultura e serviços logísticos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7975	Luva de Malha Branca Pigmentada Preta	12	300
7976	Luva de Malha Preta Pigmentada Preta	12	300

### Luva de Raspa Tecido (Par)

CA 33038

EN  
388

Tam.  
Único



Para proteção das mãos em atividades que oferecem risco.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8544	Luva de Raspa Tecido Par	12	120

### Luva Nitrílica

CA 47557

EN  
388

Banho nitrílico com ferro em algodão

Resistência térmica até 100°C



Indicada para a proteção das mãos, no manuseio de ferramentas, na manutenção, na limpeza, na coleta de resíduos urbanos ou industriais, na coleta seletiva, em atividades abrasivas, no manuseio de peças úmidas ou oleosas e serviços em geral.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7977	Luva Nitrílica Tamanho 8	12	120
7978	Luva Nitrílica Tamanho 9	12	120



Revestida em borracha nitrílica

## Abafador de Ruídos

CA 33055

8 Db



Fundamental para proteger a saúde auditiva do trabalhador em ambientes onde os ruídos superam os decibéis permitidos.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN. EMB.	
8011	Abafador de Ruídos	36	36

## Fita de Demarcação de Solo

Adesiva



Ideal para destaques, sinalização e demarcação de uso residencial, comercial e industrial.


REF:	DESCRIÇÃO	MIN. EMB.	
7637	Fita Demarcação Solo 48 mm x 14 m Amarela	12	12
7638	Fita Demarcação Solo 48 mm x 14 m Azul	12	12
7641	Fita Demarcação Solo 48 mm x 14 m Verde	12	12
7639	Fita Demarcação Solo 48 mm x 14 m Vermelha	12	12
7640	Fita Demarcação Solo 48 mm x 14 m Zebrada	12	12

## Fita de Demarcação de Área



Ideal para isolamento de áreas e sinalização de locais que ofereçam algum tipo de perigo.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN. EMB.	
7649	Fita Demarcação de Área 65 mm x 150 m Zebrada	10	10



Utilizado em máscara de solda para proteção da visão.

REF.	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8073	Vidro Retangular p/ Másc. Esc. Solda nº 10	400	400
8074	Vidro Retangular p/ Másc. Esc. Solda nº 12	400	400
8075	Vidro Retangular p/ Másc. Esc. Solda nº 14	200	400
7927	Vidro Retangular p/ Másc. Transparente	25	400



### Misturador de Aço

SDS e Sextavado



Encaixe SDS Plus





Encaixe Sextavado



Indicado para misturar tinta, argamassa entre outros

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7906	Misturador de Aço SDS Plus 400 mm Ø 80 mm	6	36
7907	Misturador de Aço SDS Plus 600 mm Ø 100 mm	6	36
7908	Misturador de Aço Sextavado 400 mm Ø 80 mm	6	36
7909	Misturador de Aço Sextavado 600 mm Ø 100 mm	6	36

### Bandeja para Pintura



Indicado para armazenagem de tinta líquida durante o processo de pintura.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7928	Bandeja para Pintura Média	12	12
7929	Bandeja para Pintura Grande	12	12


### Extensor Telescópico



Ponta em PVC removível



Cabo extensível



Indicado para pinturas em locais altos.  
7744: Tam. fechado 1,23 m | 7745: Tam. fechado 1,66 m

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7744	Extensor Telescópico 2 m	24	24
7745	Extensor Telescópico 3 m	20	20

**Aplicador de Massa**



Fácil Utilização

Ideal para aplicação de massas sobre paredes, tetos, portas etc.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
8203	Aplicador de Massa	24	24

**Raspador de Rejunte**



Com Lâmina Extra



Para remoção de rejunte e abertura de sulcos sobre trincas em paredes para posterior recobrimento com massa corrida.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7439	Raspador de Rejunte	10	60

**Espaçador de Piso**



REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7447	Espaçador de Piso 1 mm 100 peças	50	50
7448	Espaçador de Piso 1,5 mm 100 peças	50	50
7449	Espaçador de Piso 2 mm 100 peças	50	50
7450	Espaçador de Piso 3 mm 100 peças	50	50
7451	Espaçador de Piso 4 mm 100 peças	50	50
7452	Espaçador de Piso 5 mm 100 peças	50	50
7453	Espaçador de Piso 8 mm 80 peças	50	50

**Espaçador para Bloco de Vidro**



Proporciona Uniformidade e Padronização



Alinha blocos de vidro na montagem. Proporciona uniformidade e padronização.

REF:	DESCRIÇÃO	MIN.	EMB.
7454	Espaçador para Bloco de Vidro 10 peças	6	6

**EXPOSITORES**



### Display de Encartelados Balcão



- 2406 - Display de Balcão:**
- 15 nichos;
  - Desmontável;
  - Leve e fácil transporte;
  - Dimensões: 63 x 25 x 37 cm.

### Display de Encartelados Chão



- 2405 - Display de Chão**
- 87 ganchos;
  - Desmontável;
  - Leve e fácil transporte;
  - Dimensões: 185 x 41 x 44 cm.

### Display de Brocas



- 7616 - Display de Balcão**
- 24 nichos;
  - Leve e fácil transporte;
  - Dimensões: 40 x 24 x 40 cm.

### Display de Pilhas Papelão p/ 15 cart.



- 1013 - Display de Chão**
- 15 nichos;
  - Desmontável;
  - Leve e fácil transporte;
  - Dimensões: 115 x 51 x 32 cm.

### Display de Pilhas aramado p/ 6 cart.



- 1011 - Display de Balcão**
- 6 ganchos;
  - Desmontável;
  - Leve e fácil transporte;
  - Dimensões: 57 x 26 x 23 cm.

### Display de Facão



- 7985 - Display de Chão**
- Capacidade para 42 facões;
  - Leve e fácil transporte;
  - Dimensões: 72 x 39 x 46 cm.

### Display de Chapa c/ 30 ganchos.



- 1017 - Display de Chão**
- 30 ganchos;
  - Desmontável;
  - Fácil transporte;
  - Dimensões: 215 x 45 x 100 cm.









[www.brasfort.net.br](http://www.brasfort.net.br)



BRASFORT\_BRASIL

# BRASFORT

